PORTA

KATALOG 1 /2022



Porta HIDE

TOP
KOLEKCJE


DBAM
O ŚWIAT
ŻYJĘ EKO
NA STRONIE
PORTA.COM.PL/DO-POBRANIA
WSZYSTKIE KATALOGI
ZAWSZE AKTUALNE
ECO
OTWÓRZ SIĘ Z NAMI NA EKOLOGIĘ,
SIĘGAJ PO KATALOG W WERSJI MOBILNEJ
EPD
DBAMY O ŚRODOWISKO
PRODUKUJEMY ODPOWIEDZIALNIE

Spis Treści

01 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE LAKIEROWANE

MINIMAX 12
LONDYN, WIEDEŃ 14
Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium 16
Porta VECTOR Premium 18
Porta FOCUS Premium ..... 20 TOP KOLEKCJE
Porta DESIRE UV ..... 22 TOP KOLEKCJE
Porta GRANDE UV ..... 24 TOP KOLEKCJE
Porta DUO 26
Porta HIDE ..... 28 TOP KOLEKCJE

02 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE

Porta Verte HOME B 30
Porta Verte HOME C ..... 32 TOP KOLEKCJE
Porta Verte HOME D 34
Porta Verte HOME E 36
Porta Verte HOME G 38
Porta Verte HOME H ..... 40 TOP KOLEKCJE
Porta Verte HOME J 42
Porta Verte HOME L, N 44
Porta Verte PREMIUM A, D 46
Porta Verte PREMIUM B, C 48
Porta Verte PREMIUM E 50
Porta KONCEPT, grupa A i B ..... 52 TOP KOLEKCJE
Porta KONCEPT, grupa C 54
Porta KONCEPT, grupa H i K 56
Porta BALANCE 58
Porta HARMONY 60
Porta INSPIRE, grupa A i B 62
Porta INSPIRE, grupa C 64

03 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PŁYTOWE W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE

Porta DECOR 66
Porta STYL 68
Porta FIT, grupa C, I 70
Porta FIT, grupa F–H 72
Porta NOVA grupa 2–5 74
Porta NOVA grupa 6 i 7 76
Porta LEVEL 78
Porta LINE 80
Porta CPL 82
Pakiet inwestycyjny 84
Porta RESIST ..... 86 TOP KOLEKCJE
Porta FOCUS 88
Porta LOFT 90

04 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE

Natura CLASSIC 92
Natura LINE 94
Natura VECTOR 96
Natura LOFT 98
Natura GRANDE 100
Natura SPACE 102
Natura KONCEPT 104
SEVILLA 106
MADRYT, CORDOBA, TOLEDO 108
Villadora RETRO 110

05 DRZWI ŁAMANE PRZESUWNE

Drzwi łamane ALFA, BETA 112
System przesuwny PORTA, ALU 114
System przesuwny KOMPAKT 116
System przesuwny BLACK, SLIDE 118
System przesuwny EFEKT 120
System przesuwny bezościeżnicowy – **NOWOŚĆ** 122

06 DRZWI TECHNICZNE

Zestawienie modeli – drzwi wejściowe i techniczne 126
Akustyczne 27 dB, 32 dB 128
INNOVO 37 dB 130
SILENCE 37dB, EI30 ..... 132 TOP KOLEKCJE
INNOVO 42 dB 134
Akustyczne 42 dB 136
PURE 57 dB 138
Przeciwpożarowe EI 30, EI 60 ..... 140 TOP KOLEKCJE
ENDURO 142
AQUA 144

07 DRZWI WEWNETRZNE WEJŚCIOWE

AGAT, OPAL – klasa RC 2 146
EXTREME - klasa RC 2 148
Steel SECURE - klasa RC 3 – **NOWOŚĆ** 150
KWARC – klasa RC 2 152
EXTREME – Antywłamaniowe klasa RC 3 ..... 154 TOP KOLEKCJE
GRANIT – Antywłamaniowe klasa C 156

08 DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE PRODUKT PORTA STEEL

Steel SAFE i ENERGY PROTECT 158

09 DRZWI TECHNICZNE STALOWE PRODUKT PORTA STEEL

Drzwi do pom. gospodarczych i kom. lokat. 160
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS Zewnętrzne 162
Steel SOLID 164
Steel EI 30, EI 60 166

10 OŚCIEŻNICE

MINIMAX 170
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK 172
Porta SYSTEM ELEGANCE 174
Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni 174
Porta SYSTEM z odwrotną przylgą 176
LEVEL 178
Porta RENOVA 180
Villadora RETRO 182

11 OŚCIEŻNICE STALOWE PRODUKT PORTA STEEL

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE
Stalowa Porta SYSTEM 184
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa
Regulowana, Regulowana PS „na kant" 186
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA 188
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium 190

12 AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Klamki – **NOWOŚĆ** 194
Zawiasy i zamki, akcesoria dodatkowe 204
Listwy i wentylacja 205
Rysunki techniczne, wymiary montażowe drzwi 206
Klasyfikacja pokryć PORTA, próbki kolorów 214
Szyby 222
Dodatkowe Informacje 224
Lista Dealerów 227

TOP KOLEKCJE Najczęściej wybierane kolekcje PORTA

Właściwości naszych produktów

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW

TOP KOLEKCJE — Najczęściej wybierane kolekcje PORTA

DESIGN, SZYBA, LUSTRO

Możesz wybierać różne warianty estetyczne i stopień przepływu światła.

- Stwórz swój własny projekt drzwi
- Lustro opcja dodatkowa
- Fornirowane
- Lakier Premium
- UV — Lakier UV

KONSTRUKCJA

Wybierając rodzaj konstrukcji masz wpływ na m.in.: wytrzymałość, stopień stabilizacji, dźwiękoszczelność, termoizolacje swoich drzwi.

- **Konstrukcja RAMIAKOWA**
- **Antywłamaniowość**
  klasa RC 2, klasa RC 3, klasa C
  Odporność drzwi na nieuprawnione otwarcie
- **Ognioodporność**
  EI 30, EI 60
  Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniana się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut
- **Dymoszczelność**
  klasa Sa, S_{200}
  Określa szczelność drzwi na przenikanie dymu
- **Dźwiękoszczelność**
  Rw 27dB $D_1$25, Rw 32dB $D_1$30, Rw 37dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$40
  Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić
- **Klasa mechaniczna**
  klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
  Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji
- **Porta KONTRAKT**
  niestandardowe wykonanie
- **AQUA STOP**
  zabezpieczenie dolej krawędzi przed wilgocią w technologii TechnoPORTA



OŚCIEŻNICA

Ościeżnica stanowi element wyposażenia drzwi, jej właściwy dobór jest równie ważny jak skrzydła drzwiowego. Z licznych typów ościeżnic należy zwrócić uwagę na sposób łączenia płaszczyzny ościeżnicy ze skrzydłem.

- Bezprzylgowość
- Przylgowość
- Odwrotna przylga
- Projekt BIS, Projekt Premium
- Dostępna regulacja ościeżnicy
- Opaski
  Dostępne w wymiarach 60 mm, 80 mm
- Moduł Retro

SKRZYDŁO

Estetyka drzwi może mieć różne rozwiązania funkcjonalne w zależności od potrzeb i funkcji pomieszczenia.

- **Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe:**
  min. „60", maks. „110"
- **Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe:**
  min. „90", maks. „220"
- **Wysokość standardowa**
  skrzydło „200"
- **Wysokość podwyższona**
  skrzydło „220"
- **Grubość skrzydła**
  jest uzależniona od wybranego wykończenia
- **Skrzydło suwane**
- **Drzwi uniwersalne prawe – lewe**

Zwróć uwagę na...

NASZE DRZWI WEJŚCIOWE SĄ ANTYWŁAMANIOWE

Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC – Resistance Class) – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.

ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAĆ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO LEWE




DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO PRAWE



DRZWI PODWÓJNE

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ - PATRZ STR. 29, 176

JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI



CENA
SKRZYDŁA

CENA
OŚCIEŻNICY

CENA KLAMKI
+ INNYCH AKCESORIÓW

CENA
DRZWI

TERMIN REALIZACJI*

Sprawdź na www.porta.com.pl

*terminy realizacji zamówień mogą się różnić w zależności od ilości i rodzaju zamówionych produktów

ZWRÓĆ UWAGĘ



SEVILLA patrz str. 106



Czarna szyba w wybranych modelach




Ościeżnica Porta SYSTEM z odwrotną przylgą patrz str. 176




Porta EFEKT patrz str. 120

Nowa wysokość skrzydeł „220" w wybranych kolekcjach:
Porta VECTOR
Porta DESIRE
Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura VECTOR




Porta SYSTEM **Porta SYSTEM ELEGANCE**

NOWY KOLOR




Szary, Portadecor, dostępny w wielu kolekcjach

NOWY PRODUKT




System przesuwny bezościeżnicowy patrz str. 122

NOWY PRODUKT



Steel SECURE patrz str. 150

NOWY KOLOR



Dąb Matowy, Portaperfect, dostępny w wielu kolekcjach



Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Porta SYSTEM z odwrotną przylgą



Stalowa Porta SYSTEM



Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE

OŚCIEŻNICA STALOWA O WIELU ZALETACH

WSZECHSTRONNOŚĆ

Ościeżnice stalowe to idealny wybór do najbardziej wymagających przestrzeni zarówno z punktu widzenia ich trwałości, jak również atrakcyjności. Dzięki swojej uniwersalności mogą stanowić wybór zarówno do nowych, jak i starszych budynków, które wymagają przemyślanej renowacji nadając im niepowtarzalny styl, design. Szeroki zakres modyfikacji i opcji kontraktowych, w tym dowolny kolor RAL lub NCS, otwiera wiele możliwości.



NIEWIDOCZNA LINIA ŁĄCZEŃ

Stalowe ościeżnice są spawane w połączeniach, następnie malowane proszkowo Farbą Poliestrową Premium. Dzięki temu, linia narożnika jest niewidoczna, a jednocześnie bardzo wytrzymała.



WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Precyzja wykonania oraz zastosowane w produkcji materiały są gwarantem wieloletniej jakości. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, będą świetną inwestycją na lata. Szczególnie dobrze sprawdzą się w łazience lub kuchni, a więc w pomieszczeniach, w których z reguły jest podwyższona wilgotność.



ODPORNA NA WILGOĆ

Ościeżnice stalowe są wykonane z blachy ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczone warstwą pasywacyjną w procesie przygotowania powierzchni. Następnie nałożona jest warstwa farby proszkowej poliestrowej. To wszystko powoduje zwiększenie odporności korozyjnej na długie lata i zabezpiecza ościeżnice przed działaniem wody, np. podczas mycia podłóg.



Skrzydło Porta Decor, model P
z ościeżnicą Stalową Porta SYSTEM ELEGANCE

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

Zapraszamy w niesamowitą podróż pełną wnętrzarskich inspiracji. Nie ma znaczenia, czy szukasz drewnianych drzwi, które ocieplą wnętrze i nadadzą mu przytulności, czy takich, które będą proste, nowoczesne i designerskie! Nasza oferta jest tak bogata i różnorodna, że z pewnością znajdziesz idealną propozycję dla siebie.





Porta LEVEL
patrz str. 78

MINIMAX

od 404,- | **496,92**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



MINIMAX P, Biały z ościeżnicą stalową Porta SYSTEM



MINIMAX P, Biały



model P



model M



model D



model L



KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★☆☆☆

Biały


ramka z szybą


szyba „chinchilla"

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Standard
P	404 | **496,92**
M	496 | **610,08**
D	542 | **666,66**
L	530 | **651,90**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla" lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 172
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 170
- STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX Biały.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110" dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100".
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30", „40", „50" tylko w wersji pełnej.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80" i „90" w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy szerokości „100" i „110" wymagany jest 3 zawias.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• bulaj – ze stali nierdzewnej	501 | 616,23
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 | 47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100", „110"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• szyba matowa hartowana – model D	54 | 66,42
• szyba matowa hartowana – model L	30 | 36,90
• szyba matowa hartowana – model M	16 | 19,68
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wypełnienie płytą wiórową pełną	130 | 159,90
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26 | 31,98
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

LONDYN, WIEDEŃ

od 432,- | **531,36**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



WIEDEŃ B, Biały



Wiedeń P, Biały



LONDYN P



LONDYN O



LONDYN B



LONDYN C



WIEDEŃ P



WIEDEŃ O



WIEDEŃ B



WIEDEŃ C

KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★☆☆☆

Biały



LONDYN, WIEDEŃ
słoje drewna

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Standard
P	432 | **531,36**
O	567 | **697,41**
B	661 | **813,03**
C	714 | **878,22**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla"
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 172
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 170
- STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyld Royal, patrz str. 195.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26 | 31,98
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

Porta ROYAL Premium,
Porta SKANDIA Premium

od 688,- | **846,24**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta ROYAL Premium A, Biały

LAKIER PREMIUM



Porta ROYAL Premium A, Biały



Porta ROYAL model A



Porta ROYAL model P



Porta SKANDIA model R.0

KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały



ROYAL
idealnie gładka powierzchnia

SKANDIA
relief, model R.0

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ROYAL	Lakier Premium
A, P	698 | **858,54**

SKANDIA	Lakier Premium
R.0	688 | **846,24**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL w okleinie Premium str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyld Royal, patrz str. 195.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
uszczelka opadająca	136 | 167,28
wypełnienie płytą wiórową otworową - Skandia	110 | 135,30
wypełnienie płytą wiórową pełną - Royal	110 | 135,30
wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26 | 31,98
zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
klamka z szyldem	(str. 194)

WYSOKOŚĆ 220 | ODWROTNA PRZYLGA

Porta VECTOR Premium

od 689,- | **847,47**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta VECTOR Premium E, Biały



LAKIER PREMIUM

UV
WYSOKA ODPORNOŚĆ

Porta VECTOR Premium V, Biały


VECTOR T


VECTOR A


VECTOR B


VECTOR C


VECTOR E


VECTOR U


VECTOR V


VECTOR W

KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

Biały

Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model? Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
– ścieranie,
– zarysowania,
– uderzenia.
Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.



zbliżenie na frezowanie



uszczelka opadająca

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE*	Lakier Premium	Farba Akrylowa UV
T	689 | **847,47**	819 | **1007,37**
pozostałe	750 | **922,50**	880 | **1082,40**

* Dotyczy standardowych frezowań.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi przeszklonych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta FOCUS Premium str. 20

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 178

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:
- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Wysokość „220": dostępne modele - A, B, C, E, T, U, V; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30", „40", „50" bez frezu.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	200 | 246,00
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	180 | 221,40
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	210 | 258,30
• **PROMOCJA** – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wypełnienie płytą wiórową pełną	130 | 159,90
• wysokość skrzydła „220"	170 | 209,10
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

ODWROTNA PRZYLGA

Porta FOCUS Premium

od 750,- | **922,50**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą

LAKIER PREMIUM

UV
WYSOKA ODPORNOŚĆ



Porta FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



Porta VECTOR
model E
patrz str. 18



model 4.D



model 4.E

KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

Biały

ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
– ścieranie,
– zarysowania,
– uderzenia.
Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.



łączenie z szybą „na kant"
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant"
skrzydło przylgowe

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Premium	Farba Akrylowa UV
4.A	1104 | **1357,92**	1234 | **1517,82**
4.B, 4.D	1214 | **1493,22**	1344 | **1653,12**
4.C, 4.E	1159 | **1425,57**	1289 | **1585,47**
5.A, 5.B, 5.C	750 | **922,50**	880 | **1082,40**

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta VECTOR Premium str. 18

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 178

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:
- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Model 4.B, 4.D dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa bez dodatkowej dopłaty.
- Model 4.D, 4.E niedostępne w wersji podwójnej.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą - w wersji przylgowej oraz bezprzylgowej).**
- **Stały wymiar szyb, model 4.A.**
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W modelach przeszklonych podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie, w wykonaniu z odwrotną przylgą niedostępne podcięcie wentylacyjne.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• czarna szyba – model 4.A	160 | 196,80
• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	200 | 246,00
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	180 | 221,40
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	210 | 258,30
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• **PROMOCJA** – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wypełnienie płytą wiórową pełną	130 | 159,90
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

WYSOKOŚĆ 220 | ODWROTNA PRZYLGA

Porta DESIRE UV

od 929,- | **1142,67**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta DESIRE 2, Biały

UV
WYSOKA ODPORNOŚĆ



Porta DESIRE 3, Biały z czarną intarsją



model 1



model 2



model 3
czarne intarsje



model 4
czarne intarsje



model 3
srebrne intarsje



model 4
srebrne intarsje

KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

Biały

ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
– ścieranie,
– zarysowania,
– uderzenia.
Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.



frezowanie model 2



intarsja czarna, model 3



intarsja złota, model 3

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Farba Akrylowa UV
1	929 | **1142,67**
2–4	990 | **1217,70**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.
Satynowa gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.
Model 3 i 4 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w Farbie Akrylowej UV str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:
- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w Farbie Akrylowej UV str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Wysokość „220": wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	200 | 246,00
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	210 | 258,30
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	180 | 221,40
• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wysokość skrzydła „220"	170 | 209,10
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zamiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200")	20 | 24,60
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR ODWROTNA PRZYLGA

Porta GRANDE UV

od 1087,- | **1337,01**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta GRANDE A.0, Szary, ościeżnica Porta SYSTEM z odwrotną przylgą, listwy przypodłogowe

POLECAMY

Konstrukcja ramiakowa kolekcji Porta GRANDE w połączeniu z nową technologią lakieru UV to gwarancja wieloletniej trwałości.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
– ścieranie,
– zarysowania,
– uderzenia.
Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.

UV
WYSOKA ODPORNOŚĆ



Porta GRANDE A.0, Szary



model G.0



model G.4



model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie

KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

Biały | Szary (NOWY)

KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Lity Dąb ★★★★☆☆

Dąb 1

Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆

Dąb 1

Aluminium szczotkowane

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dąb Klasyczny | Dąb Naturalny | Dąb Syberyjski | Dąb Hawana



przeszklenie w modelu G.4, szyba cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła



panel płaski

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Farba Akrylowa UV
A	1087 | **1337,01**
B, C, D	1168 | **1436,64**
G	1214 | **1493,22**
F listwa dekoracyjna z litego dębu	1306 | **1606,38**



listwa dekoracyjna z litego dębu w modelu F.0, zlicowana z powierzchnią paneli skrzydła, usłojenie poziome



listwa dekoracyjna w okleinie Dąb Naturalny lub w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Satynowana gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.
Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony.
Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.
W skrzydłach w kolorze Białym istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych z litego dębu, zlicowanych z powierzchnią paneli skrzydła (model F) lub w okleinie syntetycznej i naturalnej oraz aluminium szczotkowanym, cofniętych względem paneli skrzydła (model G).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM w Farbie Akrylowej UV str. 172
- MINIMAX w Farbie Akrylowej UV str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:
- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą w Farbie Akrylowej UV str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – model G (skrz. Białe)	40 | 49,20
• listwa dekoracyjna okl. Naturalna – model G (skrz. Białe)	80 | 98,40
• listwa dekoracyjna okl. Portaperfect – model G (skrz. Białe)	20 | 24,60
• lustro na dwie strony	300 | 369,00
• lustro na jedną stronę	150 | 184,50
• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	200 | 246,00
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	180 | 221,40
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	210 | 258,30
• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

Porta DUO

od 999,- | **1228,77**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta DUO 4.0, Biały Lakier UV z Dębem Naturalnym

POLECAMY

Połączenie bieli z pionowym panelem w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej to ponadczasowe i bardzo efektowne zastosowanie aranżacyjne. Świetnie nadaje się do domów jak i przestrzeni użytku publicznego, bez względu na styl, w jakim zostało urządzone wnętrze.



Porta DUO 4.0, Biały Lakier UV z Dębem Naturalnym



model 4.0



model 4.A
z szybą



model 4.0



model 4.A
z szybą

KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

Biały

KOLORYSTYKA PANELU

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Dąb Catania

Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆

Dąb 1

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dąb Klasyczny | Dąb Naturalny | Buk Skandynawski

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆

Dąb Brunatny

Okleina Naturalna Select ★★★★☆☆

Orzech Ciemny | Czarny

ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
– ścieranie,
– zarysowania,
– uderzenia.
Gwarancja stałości koloru na długie lata.
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.



łączenie z szybą



połączenie paneli

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor	Portaperfect 3D	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
4.0	999 | **1228,77**	1087 | **1337,01**	1143 | **1405,89**	1198 | **1473,54**	1254 | **1542,42**
4.A	1110 | **1365,30**	1198 | **1473,54**	1254 | **1542,42**	1309 | **1610,07**	1365 | **1678,95**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło składa się z: części szerokiej lakierowanej oraz panelu wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Wzór przeszklony z szybą matową hartowaną lub czarną (opcja za dopłatą) o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Część lakierowana biała – satynowana gładka powierzchnia lakieru uzyskana dzięki technologii lakierowania UV. Część w okleinie naturalnej - zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, model 4.0 maksymalnie 60 mm
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

OŚCIEŻNICE

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV lub kolorze panelu str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Farbie Akrylowej UV str. 174
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą)**
- Stały wymiar szyby, model 4.A.
- W modelu przeszklonym podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• czarna szyba – model 4.A	160 | 196,80
• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

Porta HIDE

od 1500,- | **1845,00**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Porta HIDE, 1.1

POLECAMY

Porta HIDE to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Wykorzystuje możliwości ukrycia ościeżnic oraz wykończenia skrzydła w kolorze ścian.




Porta HIDE, 1.1, Biały



model 1.1

Chcesz samodzielnie wykończyć skrzydło?
Sprawdź dodatkową masę obróbki wykańczającej.
https://www.porta.com.pl/do-pobrania




KOLORYSTYKA


Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały

Farba Podkładowa
/ do samodzielnego malowania i tapetowania

Biały





Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) - drzwi prawe





Odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz) - drzwi lewe

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Skrzydło Porta HIDE

MODELE	bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)		z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	
	Farba podkładowa (do samodzielnego malowania)	Lakier Premium	Farba podkładowa (do samodzielnego malowania)	Lakier Premium
1.1	526 | **646,98**	586 | **720,78**	646 | **794,58**	706 | **868,38**

Ościeżnica Porta HIDE

MODELE	aluminium surowe (do samodzielnego malowania)
2 zawiasy	974 | **1198,02**
3 zawiasy	1050 | **1291,50**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz) lub z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz). Wypełnienie „plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.
Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:

- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
- Skrzydła w wykończeniu Lakier Premium Biały.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną.
Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm.
Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K.
Wymiary patrz str. 212, Tabela 8.

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D
- Trzy zawiasy 3D dla wypełnienia płytą wiórowo otworową
- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową
- Przygotowanie do skrótu dla wypełnienia z płytą wiórową otworową, maksymalnie 60 mm.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - skrzydło
- Aprobata Techniczna - ITB-KOT-2019/1076 wydanie 1 - ościeżnica
- Zawias 3D - dedykowany do kolekcji Porta HIDE
- Uszczelka opadająca w skrzydle z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa.

DOPŁATY

• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte HOME, grupa B

od 579,- | **712,17**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta Verte HOME B.5, Wenge White



Porta Verte HOME B.0, Wenge White



model B.1




model B.2



model B.5

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Orzech Bielony | Orzech Verona 2 | Biały | Dąb Catania | NOWY Szary

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akacja Miodowa | Akacja Srebrna | Dąb Szkarłatny | Dąb Ciemny | Wenge White | Sosna Norweska

Okleina Premium ★★★★☆☆

Biały

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dąb Hawana | Dąb Kalifornia | Dąb Skandynawski | Buk Skandynawski | Dąb Klasyczny | Dąb Południowy

NOWY Dąb Matowy | Dąb Naturalny | Dąb Syberyjski

Portalamino ★★★★½☆

Dąb Angielski Hamilton | Dąb Srebrzysty



płycina w modelu B.0



dedykowana szyba matowa z przezroczystymi paskami w modelu B.5

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.5	579 | **712,17**	769 | **945,87**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte HOME, grupa C

od 579,- | **712,17**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta Verte HOME C.5, Dąb Szkarłatny



Porta Verte HOME C.5, Dąb Szkarłatny



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5




model C.0
intarsje



model C.5
intarsje

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆




Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Okleina Premium ★★★★☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	579 | **712,17**	709 | **872,07**
C.0 - C.5 INTARSJE	629 | **773,67**	759 | **933,57**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte HOME, grupa D

od 579,- | **712,17**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta Verte HOME D.7, Szary



Porta Verte HOME D.7, Szary



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.4



model D.5



model D.6



model D.7




model D.0
intarsje



model D.7
intarsje

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Okleina Premium ★★★★☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
D.0 - D.7	579 | **712,17**	749 | **921,27**
D.0 - D.7 INTARSJE	629 | **773,67**	799 | **982,77**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte HOME, grupa E

od 579,- | **712,17**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta Verte HOME E.0 i E.0 z tablicą, Sosna Norweska



Porta Verte HOME E.0, Sosna Norweska



model E.0




model E.1



model E.5



model E.0 tablica




KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆





opcja z czarną tablicą magnetyczną do rysowania markerami kredowymi (opcja dostępna w modelu E.0 z jednej strony, tylko wersja przylgowa)



przeszklenie w modelu E.5

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	579 | **712,17**	679 | **835,17**
E.0 TABLICA	795 | **977,85**	895 | **1100,85**
E.1, E.5	666 | **819,18**	766 | **942,18**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100".

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte HOME, grupa G

od 549,- | **675,27**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta Verte HOME G.4, okleina Portadecor, Biały



Porta Verte HOME G.4, Biały



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4




model G.0
intarsje



model G.4
intarsje

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Aluminium szczotkowane





przeszklenie w modelu G.4



intarsje w kolorze aluminium



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	549 | **675,27**	649 | **798,27**
G.0 - G.4 INTARSJE	599 | **736,77**	699 | **859,77**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe	40 | 49,20
• listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe	20 | 24,60
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte HOME, grupa H

od 549,- | **675,27**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta Verte HOME H.5, Dąb Naturalny



Porta Verte HOME H.5, Dąb Naturalny



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

POLECAMY!

Klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Verte HOME grupa H*.



klamka RUMBA

+



rozeta na klucz

lub




rozeta patent

lub



rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: https://www.porta.com.pl/do-pobrania




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Aluminium szczotkowane





płycina w modelu H.0



przeszklenie w modelu H.5



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0- H.5	549 | **675,27**	649 | **798,27**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe	40 | 49,20
• listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe	20 | 24,60
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte HOME, grupa J

od 549,- | **675,27**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta Verte HOME J.6, Biały



Porta Verte HOME J.6, Biały



model J.0



model J.1



model J.2




model J.4



model J.5



model J.6




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Aluminium szczotkowane





płycina w modelu J.0



przeszklenie w modelu J.6



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	549 | **675,27**	649 | **798,27**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe	40 | 49,20
• listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe	20 | 24,60
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte HOME, grupa L i N

od 549,- | **675,27**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta Verte HOME N.3, Akacja Srebrna



Porta Verte HOME L.4, Akacja Srebrna



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0




model N.1



model N.2



model N.3




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆




płycina w modelu L.0


przeszklenie w modelu L.4


płycina w modelu N.0


przeszklenie w modelu N.3

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	549 | **675,27**	649 | **798,27**
N.0-N.3	549 | **675,27**	649 | **798,27**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 186-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte PREMIUM, grupa A i D

od 726,- | **892,98**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta Verte PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny



Porta Verte PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5




model D.6



model D.7



model D.8



KOLORYSTYKA

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akacja Miodowa | Akacja Srebrna | Dąb Szkarłatny | Dąb Ciemny | Wenge White | Sosna Norweska

Okleina Premium ★★★★☆☆

Biały

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dąb Hawana | Dąb Kalifornia | Dąb Skandynawski | Buk Skandynawski | Dąb Klasyczny | Dąb Południowy

Dąb Syberyjski | Dąb Naturalny | Dąb Matowy (NOWY)

Portalamino ★★★★½☆

Dąb Srebrzysty | Dąb Angielski Hamilton



panel płaski w modelu A.0



szyba matowa w modelu A.4



panel płaski w modelu D.0



szyba matowa w modelu D.8

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A0 - A4	726 | **892,98**	826 | **1015,98**
D.0 - D.8	750 | **922,50**	850 | **1045,50**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
rozmiar „100"	50 | 61,50
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte PREMIUM, grupa B i C

od 726,- | **892,98**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta Verte PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski



Porta Verte PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3




model C.0



model C.1




model C.2




KOLORYSTYKA


Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





panel płaski



szyba matowa

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	726 | **892,98**	826 | **1015,98**
C.0 - C.2	726 | **892,98**	826 | **1015,98**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• **PROMOCJA** – pakiet PRIME	bez dopłaty
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta Verte PREMIUM, grupa E

od 675,- | **830,25**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta Verte PREMIUM E.5, Biały



Porta Verte PREMIUM E.5, Biały



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

POLECAMY!

Klamka EUFORIA Q z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Verte PREMIUM grupa E*.



klamka EUFORIA Q

+



rozeta na klucz

lub




rozeta patent

lub



rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: https://www.porta.com.pl/do-pobrania



KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Biały | Orzech Bielony | Dąb Catania | Orzech Verona 2 | Szary (NOWY)

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akacja Miodowa | Akacja Srebrna | Dąb Szkarłatny | Dąb Ciemny | Wenge White | Sosna Norweska

Okleina Premium ★★★★☆☆

Biały

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dąb Hawana | Dąb Kalifornia | Dąb Skandynawski | Buk Skandynawski | Dąb Klasyczny | Dąb Południowy | Dąb Syberyjski | Dąb Naturalny | Dąb Matowy (NOWY)

Portalamino ★★★★½☆

Dąb Srebrzysty | Dąb Angielski Hamilton



panel płaski



szyba matowa

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	675 | **830,25**	775 | **953,25**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
rozmiar „100"	50 | 61,50
skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta KONCEPT, grupa A i B

od 760,- | **934,80**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT A.9, Dąb Naturalny



Porta KONCEPT A.9, Dąb Naturalny



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9




model B.0




model B.1

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Premium ★★★★☆☆




Okleina Portadur ★★★★☆☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Okleina Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 – A.9	760 | **934,80**	820 | **1008,60**	860 | **1057,80**	860 | **1057,80**
B.0 – B.1	736 | **905,28**	796 | **979,08**	-	836 | **1028,28**

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy	(str. 204)
• skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• skrzydła bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta KONCEPT, grupa C

od 736,- | **905,28**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT C.6, Biały



Porta KONCEPT C.6, Biały



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3




model C.4



model C.5




model C.6




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Premium ★★★★☆☆




Okleina Portadur ★★★★☆☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Premium
C.0–C.6	736 | **905,28**	796 | **979,08**	836 | **1028,28**

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy	(str. 204)
• skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta KONCEPT, grupa H i K

od 736,- | **905,28**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton



Porta KONCEPT H.4, Dąb Angielski Hamilton



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Premium ★★★★☆☆




Okleina Portadur ★★★★☆☆




* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





szyba matowa w modelu H.4



panel płaski w modelu H.0



szyba matowa w modelu K.3



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Premium
H.0–H.4 K.0–K.3	736 | **905,28**	796 | **979,08**	836 | **1028,28**

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



Sprawdź jak wyregulować zawiasy

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy	(str. 204)
• skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta BALANCE

od 730,- | **897,90**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White



Porta BALANCE D.0, Wenge White



model A.0



model B.0



model B.1



model D.0




model D.1



model D.2



model D.3




KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★☆☆☆




Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





szyba matowa



płycina wypełniająca

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 **B.0–B.1** **D.0–D.3**	730 | **897,90**	830 | **1020,90**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta HARMONY

od 694,- | **853,62**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta HARMONY B.0, Dąb Syberyjski



Porta HARMONY B.0, Dąb Syberyjski



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1




model B.2



model C.0



model C.1




KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★☆☆☆




Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





szyba matowa



płycina wypełniająca

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0–C.1	694 | **853,62**	794 | **976,62**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta INSPIRE, grupa A i B

od 810,- | **996,30**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski, moduł retro



Porta INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski



model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3

RAMIAKOWE | LUSTRO | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Dąb Catania

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akacja Miodowa | Akacja Srebrna | Dąb Szkarłatny | Dąb Ciemny | Wenge White | Sosna Norweska

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dąb Hawana | Dąb Kalifornia | Dąb Skandynawski | Buk Skandynawski | Dąb Klasyczny | Dąb Południowy

Dąb Syberyjski | Dąb Naturalny | NOWY Dąb Matowy

Portalamino ★★★★½☆

Dąb Srebrzysty | Dąb Angielski Hamilton



szyba matowa „ramka"



elegancka ramka



NOWOŚĆ

regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0–B.3	810 | **996,30**	910 | **1119,30**

POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA DREWNIANA



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.
Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony.
Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba matowa hartowana „ramka" oraz szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- **W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdować się będzie pełna płaska płyta.**
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• lustro na jedną stronę	150 | 184,50
• lustro na dwie strony	300 | 369,00
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy	(str. 204)
• skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta INSPIRE, grupa C

od 810,- | **996,30**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta INSPIRE C.4, Dąb Klasyczny



Porta INSPIRE C.4, Dąb Klasyczny



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Okleina Premium ★★★★☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





szyba matowa



elegancka płycina



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Premium
C.0–C.4	810 | **996,30**	910 | **1119,30**

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Premium str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy	(str. 204)
• skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta DECOR

od 370,- | **455,10**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta DECOR P, Buk Skandynawski

3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny" - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło (w okleinie Portalamino) i dedykowana ościeżnica.



Porta DECOR P, Buk Skandynawski



model P




model M



model D




model L




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





ramka z szybą



szyba „chinchilla"

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Buk Skandynawski)	Portaperfect 3D (pozostałe kolory), Portalamino
P	370 | **455,10**	400 | **492,00**	470 | **578,10**
M	443 | **544,89**	473 | **581,79**	543 | **667,89**
D	480 | **590,40**	510 | **627,30**	580 | **713,40**
L	468 | **575,64**	498 | **612,54**	568 | **698,64**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla" lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110" dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100".
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30", „40", „50" tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80" i „90" w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100" i „110" wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• bulaj – ze stali nierdzewnej	501 | 616,23
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)	60 | 73,80
• pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	60 | 73,80
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 | 47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100", „110"	50 | 61,50
• szyba matowa hartowana – model M	16 | 19,68
• szyba matowa hartowana – model D	54 | 66,42
• szyba matowa hartowana – model L	30 | 36,90
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą pełną	130 | 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta STYL

od 484,- | **595,32**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta STYL 1, Dąb Kalifornia



Porta STYL 1, Dąb Kalifornia




model 1



model 2



model 3




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów



model z szybą

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
1, 2	484 | **595,32**	584 | **718,32**
3	544 | **669,12**	644 | **792,12**

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchilla"
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110" dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100".
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100" i „110" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 | 47,97
• **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100", „110"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą pełną	130 | 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta FIT, grupa C, I

od 520,- | **639,60**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta FIT I.1, Dąb Matowy



Porta FIT I.1, Dąb Matowy



model C.0



model C.1




model C.3



model I.0




model I.1




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów



ramka z szybą
UWAGA: w przypadku okleiny CPL ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem
UWAGA: w przypadku okleiny CPL ramka jest zaokrąglona

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
C.0–C.3	532 | **654,36**	632 | **777,36**
I.0–I.1	520 | **639,60**	620 | **762,60**

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

W modelach C oraz I wypełnienie „plaster miodu" i płyta stabilizująca lub w całości płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykończeniu CPL HQ, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla"
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 | 47,97
• **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą wiórową otworową lub pełną	110 | 135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta FIT, grupa F–H

od 544,- | **669,12**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta FIT G.5, Sosna Norweska



Porta FIT G.5, Sosna Norweska



model F.2



model F.6



model G.0



model G.2



model G.3



model G.5



model H.0



model H.1




model H.3




model H.4

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów



ramka z szybą
UWAGA: w przypadku okleiny CPL ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem
UWAGA: w przypadku okleiny CPL ramka jest zaokrąglona

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
F.2-H.4	544 | **669,12**	644 | **792,12**

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 66 oraz Porta CPL str. 82.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" i płyta stabilizująca lub w całości płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają szyba lub panel płaski. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla"
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla modelu H.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 | 47,97
• **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą wiórową otworową lub pełną	110 | 135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta NOVA, grupa 2–5

od 686,- | **843,78**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty



Porta NOVA 5.5, Dąb Srebrzysty



model 2.1



model 2.2



model 2.2
z lustrem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2




model 5.4




model 5.5

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portadur ★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





ramka z płyciną

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2, 3.1-3.2	686 | **843,78**	746 | **917,58**	786 | **966,78**
4.1-4.4	708 | **870,84**	768 | **944,64**	808 | **993,84**
5.1-5.5	752 | **924,96**	812 | **998,76**	852 | **1047,96**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzyda z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płycina.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba – wzory: „chinchilla", matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Model 2.2 niedostępny w rozmiarze „100".
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• lustro na jedną stronę	150 | 184,50
• lustro na dwie strony	300 | 369,00
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• podcięcie, tuleje wentylacyjne (1 rząd)	39 | 47,97
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• szyba matowa – gr. 4 i 5 (za 1 szt. szyby)	25 | 30,75
• szyba matowa, model 2.2	70 | 86,10
• szyba matowa, model 3.2	40 | 49,20
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

Porta NOVA, grupa 6 i 7

od 752,- | **924,96**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta NOVA 7.1, Orzech 3, moduł retro



Porta NOVA 6.3 Orzech 3, moduł retro



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5




model 7.1



model 7.2



model 7.5




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆




Okleina Portadur ★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆





ramka z szybą



ramka z płyciną

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D
6.1-7.5	752 | **924,96**	812 | **998,76**	852 | **1047,96**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba – wzór: „chinchilla", matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Kratka i tuleje wentylacyjne 2 rzędy dostępne tylko dla modeli 6.5, 7.5.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 | 47,97
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• szyba matowa hartowana	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta LEVEL

od 649,- | **798,27**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm

POLECAMY

Kolekcja Porta LEVEL wraz z dodatkową ościeżnicą, z panelem 20 cm lub 100 cm, dają nietypowe możliwości aranżacji wnętrza.



Porta LEVEL C.2 z intarsją, Dąb Catania
Ościeżnica LEVEL z panelem 20 cm



Porta Decor
model P
patrz str. 66



model C.1
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.2
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.3
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm

POLECAMY!

Czarna klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji Porta LEVEL*.



klamka RUMBA

+



rozeta na klucz

lub




rozeta patent

lub



rozeta łazienkowa

*Regulamin promocji dostępny na: https://www.porta.com.pl/do-pobrania



KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆





ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR patrz str. 66.

Skrzydła Porta LEVEL posiadają dedykowaną ościeżnicę LEVEL. Panel LEVEL może posiadać pionowy lub poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 6 kolorów.


dedykowana ościeżnica LEVEL


intarsje czarne


intarsje srebrne

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	649 | **798,27**	749 | **921,27**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie skrótu w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 | 47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą pełną	130 | 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta LINE

od 630,- | **774,90**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta LINE G.1, Beton Ciemny

3 klasę mechaniczną posiadają skrzydła z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny" - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło (w okleinie CPL, Portalamino) i dedykowana ościeżnica.



Porta LINE H.1, Beton Ciemny



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Orzech Bielony | Orzech | Wenge * | Orzech Verona 2 | Biały | Szary (NOWY) | Dąb Catania

* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akacja Miodowa | Akacja Srebrna | Dąb Szkarłatny | Dąb Ciemny | Wenge White | Sosna Norweska

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dąb Hawana | Dąb Kalifornia | Dąb Skandynawski | Buk Skandynawski | Dąb Klasyczny | Dąb Południowy | Dąb Syberyjski | Dąb Naturalny | Dąb Matowy (NOWY)

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

GRUPA I: Biały | Popielaty Euroinvest | Antracyt HPL/CPL | Orzech Bielony | Dąb Milano 1 | Buk Piaskowy | Dąb Naturalny | Orzech Naturalny (matowy) | Orzech Modena 1 | Dąb Milano 4 | Dąb Milano 5 | Buk * Porta

GRUPA II: Hikora Naturalna | Beton Jasny | Beton Ciemny | Struktura Ciemny | Czarny

* do wyczerpania zapasów

Portalamino ★★★★½☆

Dąb Srebrzysty | Dąb Angielski Hamilton



intarsje srebrne
dostępne również intarsje
czarne i złote

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino
A.1–H.1	630 | **774,90**	730 | **897,90**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.
Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokości pochwytu.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110" dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100" i „110" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

• okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)	60 | 73,80
• pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	60 | 73,80
• podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 | 47,97
• **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100", „110"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą pełną	130 | 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

Porta CPL

od 440,- | **541,20**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny" - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Porta CPL 1.1, skrzydło – Dąb Naturalny, ościeżnica – Czarna



Porta CPL 1.1, Dąb Naturalny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

KOLORYSTYKA

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ **Okleina HPL i CPL 0,7** ★★★★★★

GRUPA I

Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Buk * Porta

GRUPA II

Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny

* do wyczerpania zapasów

Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.



ramka z szybą



ramka z płyciną

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,2 gr.I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,7 gr.I (pozostałe kolory)
1.1	440 | **541,20**	470 | **578,10**	570 | **701,10**	600 | **738,00**
1.2	512 | **629,76**	542 | **666,66**	642 | **789,66**	672 | **826,56**
1.3	548 | **674,04**	578 | **710,94**	678 | **833,94**	708 | **870,84**
1.4	608 | **747,84**	638 | **784,74**	738 | **907,74**	768 | **944,64**
1.5	536 | **659,28**	566 | **696,18**	666 | **819,18**	696 | **856,08**
5.1-5.5	806 | **991,38**	836 | **1028,28**	-	-

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu", płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), grupa 5 oraz model 1.4 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba wzór: „chinchilla" lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) (tylko grupa 5)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110" dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Rozmiary przeszkleń – jak w „100".
- Rozmiar „100" i „110" niedostępny dla modelu 1.4.
- **Kolor Czarny niedostępny dla grupy 5.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60" do „100".
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30", „40", „50" tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT str. 226.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80" i „90" w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Panele stalowe do skrzydeł przylgowych dostępne w rozmiarach „80", „90" i „100" w opcji z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.
- Przy szerokości „100" i „110" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

• bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1	501 | 616,23
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)	60 | 73,80
• pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	60 | 73,80
• panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)	290 | 356,70
• panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)	310 | 381,30
• panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3)	320 | 393,60
• panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2)	290 | 356,70
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 | 47,97
• **PROMOCJA** – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – gr. 1	26 | 31,98
• rozmiar „100", „110"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• szyby matowa – gr. 5 (za 1 szt. szyby)	25 | 30,75
• szyby matowa, przezroczysta – model 1.2	20 | 24,60
• szyby matowa, przezroczysta – model 1.3 i 1.4	70 | 86,10
• szyby matowa, przezroczysta – model 1.5	30 | 36,90
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą pełną	130 | 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

Pakiet inwestycyjny

od 610,- | **750,30**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta CPL 1.1, Czarny

POLECAMY


„Pakiet inwestycyjny" zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania. Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.




Porta CPL 1.1,Czarny

Pakiet inwestycyjny dostępny w wybranych modelach drzwi z wypełnieniem płytą wiórową:
- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (wykończenie CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (wykończenie Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową:
Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.



zawiasy trójelementowe do ośc. Porta System - rozstaw techniczny



zawiasy trójelementowe do ośc. Stalowej - rozstaw techniczny



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE



model 1.1



model 1.2



model 1.5

KOLORYSTYKA Porta CPL

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ **Okleina HPL i CPL 0,7** ★★★★★★

GRUPA I

Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Buk * Porta

GRUPA II

Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny

* do wyczerpania zapasów

Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

PAKIET INWESTYCYJNY



uszczelka opadająca

Porta CPL

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,2 gr.I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,7 gr.I (pozostałe kolory)
1.1	610 | **750,30**	640 | **787,20**	740 | **910,20**	770 | **947,10**
1.2	682 | **838,86**	712 | **875,76**	812 | **998,76**	842 | **1035,66**
1.5	706 | **868,38**	736 | **905,28**	836 | **1028,28**	866 | **1065,18**


UWAGA! Cena skrzydła uwzględnia wypełnienie płytą wiórową otworową oraz pakiet inwestycyjny. Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.




panel górny



panel dolny wentylacyjny



panel dolny



panel dolny z podcięciem wentylacyjnym

INFORMACJE TECHNICZNE Porta CPL

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Szyba wzór: „chinchilla" lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- STALOWE str. 184-189

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar przeszkleń w skrzydłach „110" - jak w „100"
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60" do „100".
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30", „40", „50" tylko w wersji pełnej.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT str. 226.
- **Skrzydło z ościeżnicą Porta SYSTEM oraz z ościeżnicą Stalową - rozstaw zawiasów techniczny.**
- **Rozmiar „80" i „90" w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80", „90" i „100".
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

• pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	60 | 73,80
• bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1	501 | 616,23
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)	290 | 356,70
• panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)	310 | 381,30
• panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)	320 | 393,60
• panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2)	290 | 356,70
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 | 47,97
• rozmiar „100", „110"	50 | 61,50
• szyby matowa, przezroczysta – model 1.2	20 | 24,60
• szyby matowa, przezroczysta – model 1.5	30 | 36,90
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamiana płyty otworowej na pełną	20 | 24,60
• klamka z szyldem	(str. 200)

Porta RESIST

od 640,- | **787,20**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta RESIST 1.1, Halifax Naturalny z ościeżnicą stalową bezprzylgową

3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny" - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.



Porta RESIST 7.1, Halifax Naturalny

usłojenie pionowe:


model 1.1


model 1.2


model 1.3


model 1.4

usłojenie poziome:


model 7.1


model 7.2


model 7.3


model 7.4

usłojenie pionowe lub poziome:


model B.1*


model E.1*


model H.1*

usłojenie pionowe:


model 4.A
dostępna również czarna szyba


model 4.B

* usłojenie zgodne z kierunkiem intarsji

KOLORYSTYKA

Gladstone / Halifax ★★★★★★



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

INNOWACYJNY PRODUKT NA RYNKU

Struktura i rodzaj wykończenia Gladstone/Halifax charakteryzuje się autentycznym wyglądem, przypominającym naturalne, surowe drewno.

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI PORTA RESIST:

- Biura
- Hotele i pensjonaty
- Budynki użyteczności publicznej
- Budynki mieszkalne





struktura synchroniczna Gladstone/Halifax podkreślająca naturalną surowość drewna



intarsja czarna
dostępne również intarsje srebrne



przeszklenie w modelu 4.A
dostępna również szyba czarna - opcja za dopłatą

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Gladstone/ Halifax (ukł. pionowy)	MODELE	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	MODELE	Gladstone/ Halifax
1.1	780 | **959,40**	7.1	640 | **787,20**	4.A	1044 | **1284,12**
1.2	852 | **1047,96**	7.2	712 | **875,76**	4.B	1159 | **1425,57**
1.3	888 | **1092,24**	7.3	748 | **920,04**	E.1	810 | **996,30**
1.4	948 | **1166,04**	7.4	808 | **993,84**	B.1, H.1	950 | **1168,50**

POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – modele gr. 1 i 7 wzory: „chinchilla", matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: szyba matowa hartowana 8 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydło pokryte jest płytą Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, ościeżnica pokryta jest dopasowaną okleiną CPL 0,2 mm.
- Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrótu niedostępne dla modeli gr. 4.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „100" i „110" niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110" dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Rozmiary przeszkleń – jak w rozmiarze „100".
- Rozmiar „110" niedostępny dla modeli z gr. 4.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Rozmiar „80" i „90" w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100" i „110" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

• bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1	501 | 616,23
• czarna szyba – model 4.A	160 | 196,80
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)	60 | 73,80
• pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	60 | 73,80
• podcięcie, tuleje wentylacyjne, kratka (tylko gr. 1, 7)	39 | 47,97
• **PROMOCJA** – pakiet PRIME	bez dopłaty
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – wyj. gr. 4	26 | 31,98
• rozmiar „100", „110"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą pełną	130 | 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta FOCUS

od 873,- | **1073,79**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



model 2.0




model 4.A



model 4.A
z czarną szybą




model 4.B




KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆




* do wyczerpania zapasów


Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆




Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów

Portalamino ★★★★½☆






łączenie z szybą „na kant"
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant"
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant"
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant"
skrzydło bezprzylgowe

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino
2.0	873 | **1073,79**	973 | **1196,79**
4.A	884 | **1087,32**	984 | **1210,32**
4.B	999 | **1228,77**	1099 | **1351,77**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.
Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110" dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa bez dodatkowej dopłaty.
- Rozmiar „110" niedostępny dla modeli z grupy 4.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100" i „110" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• czarna szyba – model 4.A	160 | 196,80
• okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 | 47,97
• **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME	bez dopłaty
• rozmiar „100", „110"	50 | 61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• wypełnienie płytą pełną	130 | 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10 | 12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20 | 24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY KOLOR

Porta LOFT

od 650,- | **799,50**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Porta LOFT to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Głównym motywem przewodnim są nowoczesna czerń i ponadczasowa biel w wykończeniu matowym, które pojawiają się na ościeżnicy oraz we wszystkich akcesoriach.
Dzięki połączeniu z dekorem PORTA możemy stworzyć własny, oryginalny produkt, który znakomicie wpisze się w wiele wnętrz.

Porta LOFT 4.A, Halifax Naturalny z czarną szybą, ościeżnica stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE, Czarny MAT



Porta LOFT 1.1, Halifax Naturalny



model 7.1



model 1.1



model 4.A
dostępna również czarna szyba



model 4.B



model 7.1




model 1.1



model 4.A



model 4.B



KOLORYSTYKA


Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

Okleina SUPER MATT ★★★☆☆☆



Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆





łączenie z szybą



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



czoło zamka

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
1.1	650 | **799,50**	-	920 | **1131,60**
7.1	-	780 | **959,40**	-
4.A	1054 | **1296,42**	-	1204 | **1480,92**
4.B	1169 | **1437,87**	-	1319 | **1622,37**

OŚCIEŻNICA ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Biała, Czarna
B - C	794 | **976,62**
D - E	814 | **1001,22**
F - H	859 | **1056,57**
I - K	914 | **1124,22**
L-N	994 | **1222,62**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. **Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym lub Białym.**

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – w kolorze ościeżnicy Czarne lub Białe
- Zamek zwykły lub magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny lub Biały
- Szyba hartowana matowa o grubości 8 mm

OŚCIEŻNICA

- Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.
- Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa bez dodatkowej dopłaty.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• czarna szyba – model 4.A	160 | 196,80
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – model 1.1	26 | 31,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• uszczelka opadająca	136 | 167,28
• wypełnienie płytą pełną	130 | 159,90
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• klamka z szyldem	(str. 194)

NOWY MODEL | WYSOKOŚĆ 220 | ODWROTNA PRZYLGA

Natura CLASSIC

od 895,- | **1100,85**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



3 klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny" - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Natura CLASSIC 3.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



Natura CLASSIC 3.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat

WYSOKOŚĆ 220

usłojenie pionowe:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

NOWOŚĆ

usłojenie poziome:



model 3.1



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Jesion ★★★★☆☆



Okleina Jesion dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.

Okleina Naturalna Orzech ★★★★☆☆



Okleina Orzech dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



usłojenie poziome
grupa 7

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb, Jesion	Okl. Naturalna Orzech	Okl. Naturalna Dąb Satin
1.1, 7.1	895 | **1100,85**	945 | **1162,35**	1075 | **1322,25**	1005 | **1236,15**
1.2, 7.2	1028 | **1264,44**	1078 | **1325,94**	1208 | **1485,84**	1138 | **1399,74**
1.3, 7.3	1061 | **1305,03**	1111 | **1366,53**	1241 | **1526,43**	1171 | **1440,33**
1.4, 7.4	1039 | **1277,97**	1089 | **1339,47**	1219 | **1499,37**	1149 | **1413,27**
3.1	1195 | **1469,85**	1245 | **1531,35**	1375 | **1691,25**	-

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla" lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:
- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Wysokość „220": dostępne modele - 1.1 i 7.1; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Rozmiar „100" niedostępny dla modelu 1.3.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- **Model 3.1 niedostępny w Okleinie Naturalnej Satin.**
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: Porta SYSTEM, Stalowa Porta SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko modele 1.1 i 7.1)	501 | 616,23
• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• lustro na jedną stronę	150 | 184,50
• lustro na dwie strony	300 | 369,00
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	210 | 258,30
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	180 | 221,40
• pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.)	60 | 73,80
• pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	60 | 73,80
• podcięcie, tuleje wentylacyjne 1 rząd, – tuleje wentylacyjne 2 rzędy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3)	39 | 47,97
• pokrycie okleiną Nat. Select Czarną	250 | 307,50
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	250 | 307,50
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą	200 | 246,00
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wysokość skrzydła „220"	170 | 209,10
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

WYSOKOŚĆ 220 ODWROTNA PRZYLGA

Natura LINE

od 1078,- | **1325,94**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Natura LINE E.2, Mocca



Natura LINE F.1, Mocca

WYSOKOŚĆ 220



model F.1



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



model G.1



model H.1

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.


intarsja srebrna


intarsja srebrna

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A.1–H.1	1078 | **1325,94**	1128 | **1387,44**	1188 | **1461,24**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:
- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Wysokość „220": wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	210 | 258,30
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	180 | 221,40
• podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 | 47,97
• pokrycie okleiną Nat. Select Czarną	250 | 307,50
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	250 | 307,50
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą	200 | 246,00
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wysokość skrzydła „220"	170 | 209,10
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

Natura VECTOR

od 1280,- | **1574,40**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Natura VECTOR J, Dąb 1

NOWOŚĆ

Kolekcja Natura VECTOR to drzwi w naturalnej okleinie.
W kolekcji znalazły się najczęściej wybierany wzory frezów Porta VECTOR oraz nowy dedykowany - wzór J.



Natura VECTOR J, Dąb 1



model B



model E




model J



model U



model V



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆

Dąb Biały

Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆

Dąb 1

Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT patrz str. 226.





zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin Biała
B, E, J, U, V	1280 | **1574,40**	1430 | **1758,90**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek magnetyczny z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Wysokość „220": wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30", „40", „50" bez frezu.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz" wymagany jest 3 zawias.
- W modelu E występuje usłojenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26 | 31,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• wysokość skrzydła „220"	170 | 209,10
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26 | 31,98
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

Natura LOFT

od 1139 ,- | **1400,97**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Natura LOFT to kolekcja, która otwiera nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Motywem przewodnim jest czerń, która pojawia się na ościeżnicy oraz we wszystkich akcesoriach.

Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat



1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat




1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak



1.1, Jesion



1.1, Orzech



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆



układ okleiny – kwiat i pasiak

Okleina Naturalna Jesion ★★★★☆☆



układ okleiny – kwiat

Okleina Naturalna Orzech ★★★★☆☆



układ okleiny – kwiat

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

Okleina Naturalna Select ★★★★☆☆





czoło zamka



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE SKRZYDŁA	Okl. Naturalna Dąb, Jesion	Okl. Naturalna Orzech
1.1	1139 | **1400,97**	1269 | **1560,87**

OŚCIEŻNICA ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Porta SYSTEM ELEGANCE	Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
B - C	1254 | **1542,42**	1504 | **1849,92**
D - E	1314 | **1616,22**	1564 | **1923,72**
F - H	1359 | **1671,57**	1609 | **1979,07**
I - K	1414 | **1739,22**	1664 | **2046,72**
L - M	1594 | **1960,62**	–

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną. Obrzeże w czarnej Okleinie Naturalnej Select.
Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża (boki skrzydła) w kolorze Czarnym oraz Czarnych akcesoriów.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – Czarne
- Zamek magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła – Czarny

OŚCIEŻNICA

- Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym str. 174

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płyta otworowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100".
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30

Natura GRANDE

od 1214,- | **1493,22**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Natura GRANDE B.3, Czarny



Natura GRANDE A.0, Czarny



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



drzwi z przeszkleniem



panel płaski

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A	1214 | **1493,22**	1264 | **1554,72**	1324 | **1628,52**
B, C, D	1291 | **1587,93**	1341 | **1649,43**	1401 | **1723,23**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:
- Porta SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	210 | 258,30
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	180 | 221,40
• podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• pokrycie okleiną Nat. Select Czarną	250 | 307,50
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	250 | 307,50
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą	200 | 246,00
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

Natura SPACE

od 1408,- | **1731,84**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Natura SPACE G.1 z czarną szybą, Dąb Brunatny



Natura SPACE G.1, Dąb Brunatny



model F.1




model G.1
dostępna również
czarna szyba



model H.1

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



drzwi z szybą czarną



drzwi z szybą matową



drzwi z szybą matową

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Natura SPACE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
F.1, G.1, H.1	1408 | **1731,84**	1458 | **1793,34**	1518 | **1867,14**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia.
Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- STALOWE str. 184-189

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd (model F.1, G.1).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- **Model G.1 możliwy do zamówienia z czarną szybą (opcja za dopłatą).**

DOPŁATY

• czarna szyba – model G.1	160 | 196,80
• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	250 | 307,50
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• tuleje wentylacyjne (model F.1, G.1)	39 | 47,97
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

Natura KONCEPT

od 1347,- | **1656,81**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Natura KONCEPT C.6, Dąb

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa z drewna to gwarancja wieloletniej trwałości.



Natura KONCEPT C.6, Dąb



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model D.0



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3

Więcej modeli
z tej kolekcji
zobacz na stronie

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Select ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



panel płaski – model A.0



szyba matowa – model A.9



panel płaski – model B.0



intarsje – model D.0

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A.9*	1790 | **2201,70**	1840 | **2263,20**	1900 | **2337,00**
B.0	1525 | **1875,75**	1575 | **1937,25**	1635 | 2**011,05**
C.6*	1447 | **1779,81**	1497 | **1841,31**	1557 | **1915,11**
D.0	1597 | **1964,31**	1647 | **2025,81**	1707 | **2099,61**
K.3*	1347 | **1656,81**	1397 | **1718,31**	1457 | **1792,11**

* dopłata do gr. A - za 1 płycinę 20 | 24,60
* dopłata do gr. C - za 1 płycinę 50 | 61,50
* dopłata do gr. K - za 1 płycinę 100 | 123,00

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Model D.0 – aluminiowe intarsje w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 | 47,97
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	250 | 307,50
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

SEVILLA

od 1385,- | **1703,55**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Piękno klasycznych drzwi

SEVILLA pełne, Dąb Biały



SEVILLA pełne, Dąb Biały



model pełne



model z szybą



dostawka I



dostawka J

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



profil płyciny

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne, z szybą	1385 | **1703,55**	1445 | **1777,35**
dostawka	1088 | **1338,24**	1128 | **1387,44**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla" lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skrót do 40 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• K listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	49 | 60,27
• lustro na jedną stronę	150 | 184,50
• podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	39 | 47,97
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	250 | 307,50
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

MADRYT, CORDOBA, TOLEDO

od 1519,- | **1868,37**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



CORDOBA duży szpros, dostawka K, Tabacco



CORDOBA pełne, Tabacco



MADRYT
pełne



MADRYT
małe okienko



MADRYT
szpros



MADRYT
duży szpros



CORDOBA
pełne



CORDOBA
małe okienko



CORDOBA
szpros



CORDOBA
duży szpros



dostawka
A



dostawka
K



TOLEDO
pełne



TOLEDO
model 1



TOLEDO
model 2



TOLEDO
model 3



TOLEDO
model 5

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆

Dąb 1

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆

Dąb Biały | Tabacco | Mocca | Nero

Dąb Jasny | Dąb Winchester | Dąb Brunatny

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Rysunki poglądowe



CORDOBA
minimalistyczny ramiak 20°



TOLEDO
minimalistyczny ramiak 20°



MADRYT
ozdobny ramiak profilowany



MADRYT
ozdobny profil płyciny

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MADRYT	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne	1619 | **1991,37**	1679 | **2065,17**
małe okienko	1652 | **2031,96**	1712 | **2105,76**
szpros	1685 | **2072,55**	1745 | **2146,35**
duży szpros	1718 | **2113,14**	1778 | **2186,94**

CORDOBA	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne	1519 | **1868,37**	1579 | **1942,17**
małe okienko	1552 | **1908,96**	1612 | **1982,76**
szpros	1585 | **1949,55**	1645 | **2023,35**
duży szpros	1618 | **1990,14**	1678 | **2063,94**
dostawka	1288 | **1584,24**	1328 | **1633,44**

TOLEDO	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
model 5*	1778 | **2186,94**	1838 | **2260,74**
dostawka	1388 | **1707,24**	1428 | **1756,44**

* dopłata - za 1 płycinę 80 | 98,40

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Ramiaki skrzydła Cordoba i Toledo profilowane pod kątem 20°.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla" lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skrót do 40 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 174

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167 | 205,41
• listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	49 | 60,27
• podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	39 | 47,97
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	250 | 307,50
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60 | 73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65
• klamka z szyldem	(str. 194)

Villadora RETRO

od 2369,- | **2913,87**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Villadora RETRO, Residence 0, Moduł RETRO, Dąb Biały



Villadora RETRO Residence 0, Dąb Biały



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2




Delarte 3



Empire 0



Empire 1



KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆

Dąb Biały

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



ramka przy płycinie

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Satin Biały
Empire 0, Capital 0	2530 | **3111,90**
Residence 0, Delarte 0	2596 | **3193,08**
Empire 1, Capital 1	2369 | **2913,87**
Residence 2, Delarte 1-3	2435 | **2995,05**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo-płycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakości klejonki sosnowej i materiałów drewnopochodnych, oklejonych naturalną okleiną dębową. Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Ramki ozdobne wykonane są z litego dębu. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa gładka
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

OŚCIEŻNICE

Rekomendowana ościeżnica przylgowa:
- Villadora RETRO str. 182

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów w kolorze złotym – pakowane do ościeżnicy. Możliwość zakupu nakładek na zawiasy w kolorze złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk – patrz dopłaty.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

DOPŁATY

• podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna	bez dopłaty
• tuleje wentylacyjne 1 rząd	146 | 179,58
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45 | 55,35
• nakładki na zawiasy Villadora	(str. 204)
• klamka z szyldem	(str. 194)

Drzwi łamane

od 884,- | **1087,32**
cena skrzydła ALFA, BETA netto | **brutto** (PLN)




ALFA, BETA, Biały

ALFA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



Drzwi prawe

SKRZYDŁO PRZYLGOWE


Kompletny zestaw składa się z:
- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)

Zobacz drzwi ALFA: www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BETA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



Drzwi prawe

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:
- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)

Zobacz drzwi BETA: www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★☆☆☆

Biały

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆

Orzech Bielony | Orzech | Wenge * | Orzech Verona 2 | Dąb Catania | NOWY Szary

* do wyczerpania zapasów

Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akacja Miodowa | Akacja Srebrna | Dąb Szkarłatny | Dąb Ciemny | Wenge White | Sosna Norweska

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dąb Hawana | Dąb Kalifornia | Dąb Skandynawski | Buk Skandynawski | Dąb Klasyczny | Dąb Południowy

Dąb Syberyjski | Dąb Naturalny | NOWY Dąb Matowy

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

GRUPA I

Biały | Popielaty Euroinvest | Antracyt HPL/CPL | Orzech Bielony | Dąb Milano 1 | Buk Piaskowy

Dąb Naturalny | Orzech Naturalny (matowy) | Orzech Modena 1 | Dąb Milano 4 | Dąb Milano 5 | Buk * Porta

GRUPA II

Hikora Naturalna | Beton Jasny | Beton Ciemny | Struktura Ciemny | Czarny

* do wyczerpania zapasów



sposób otwierania | łamania skrzydła ALFA



sposób otwierania | łamania skrzydła BETA

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ALFA, BETA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I
Skrzydło	884 | **1087,32**	984 | **1210,32**

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 172.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą).
ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy.
BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący (BETA)
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)
- Pochwyt okrągły (BETA)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K str. 172.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- Rozmiar „100" niedostępny w systemie BETA.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 212.

DOPŁATY

• wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• rozmiar „100" (tylko ALFA)	50 | 61,50
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu)	65 | 79,95
• system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy	bez dopłaty
• tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	39 | 47,97
• klamka z szyldem	(str. 194)

Systemy przesuwne

od 488 ,- | **600,24**
cena systemu netto | **brutto** (PLN)



System przesuwny PORTA, Porta KONCEPT A.9, Szary

SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE

PORTA



Kompletny zestaw składa się z:
- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne")
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel")

* niezawarte w cenie

ALU



Kompletny zestaw składa się z:
- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne")
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel")

KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb
Naturalna Dąb Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	488 | **600,24**
Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	498 | **612,54**
Okleina Premium, Gladstone/ Halifax	528 | **649,44**
Okl. Nat. Select i Naturalna Dąb	613 | **753,99**
Okl. Naturalna Dąb Satin	673 | **827,79**

	System ALU
„60", „70", „80", „90"	772 | **949,56**
„130", „150", „170"	1544 | **1899,12**

UWAGA! System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

INFORMACJE TECHNICZNE

System PORTA

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

System składa się z szyny wraz z wózkami jezdnymi, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdnymi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel" str. 172.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 212.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- **Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu Porta SYSTEM.**

DOPŁATY

- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarna 150 | 184,50

System ALU

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel", wymiary patrz Tabela 7, str. 212.

UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel" oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu" o szerokościach „70" –> do kompletu skrzydło „80", dla „80" –> „90", dla „150" –> 2x „80", dla „170" –> 2x „90" itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

Systemy przesuwne

od 1520,- | **1869,60**

cena systemu KOMPAKT netto | **brutto** (PLN)



System przesuwny KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski

Kompletny system przesuwny – chowany składa się z:

- tunelu dedykowanego do muru o grubości 125 mm,
- kasety konstrukcyjnej dedykowanej do muru o grubości 125 mm,
- skrzydła w wersji wykonania „przesuwne" (niezawarte w cenie systemu KOMPAKT).


SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY

KOMPAKT


SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam, gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

System przesuwny KOMPAKT
(Tunel + Kaseta konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm



UWAGA! Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodących producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów S_o/H_o przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.



zamek hakowy
System przesuwny KOMPAKT



kaseta konstrukcyjna
System przesuwny KOMPAKT

KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Okleina Premium

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ
Gladstone/Halifax
Farba Akrylowa UV

Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System KOMPAKT jednoskrzydłowy	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I	Okl. Premium, Gladstone/Halifax	NOWOŚĆ Farba Akrylowa UV
Tunel (125 mm)	625 | **768,75**	655 | **805,65**	685 | **842,55**	895 | **1100,85**
Kaseta konstrukcyjna	895 | **1100,85**	895 | **1100,85**	895 | **1100,85**	895 | **1100,85**
dwuskrzydłowy				
Tunel (125 mm)	812 | **998,76**	851 | **1046,73**	890 | **1094,70**	1163 | **1430,49**
Kaseta konstrukcyjna	1790 | **2201,70**	1790 | **2201,70**	1790 | **2201,70**	1790 | **2201,70**

Tunel jednoskrzydłowy	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I	Okl. Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV
Tunel (100 mm)	613 | **753,99**	643 | **790,89**	673 | **827,79**	883 | **1086,09**
Tunel (150 mm)	637 | **783,51**	667 | **820,41**	697 | **857,31**	907 | **1115,61**
dwuskrzydłowy				
Tunel (100 mm)	796 | **979,08**	835 | **1027,05**	874 | **1075,02**	1147 | **1410,81**
Tunel (150 mm)	828 | **1018,44**	867 | **1066,41**	906 | **1114,38**	1179 | **1450,17**

UWAGA! System KOMPAKT możliwy do zastosowania ze skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

System do muru 125 mm składa się z kasety stalowej ze stali ocynkowanej wraz z kompletnym systemem jezdnym, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdnymi i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru o grubości 125 oraz 150 mm)
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel" dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.
- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel" dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kasetą konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary S_0/H_0).
- KOMPAKT, wymiary patrz Tabela 7, str. 212.

UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).
- Tunel 100 mm dostępny ze skrzydłami bez ramek.

DOPŁATY

- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II — 50 | 61,50
- system synchronizacji zamykania – drzwi podwójne — 163 | 200,49

Systemy przesuwne

od 1290,- | **1586,70**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



System przesuwny BLACK, typ REA

BLACK



Typ REA



Typ LUNA



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

SLIDE





KOLORYSTYKA

System BLACK

Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

Biały

System SLIDE

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System BLACK	Lakier Premium	Farba Akrylowa UV
Skrzydło	780 | **959,40**	910 | **1119,30**

System BLACK	
System przesuwny	510 | **627,30**

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Skrzydło	630 | **774,90**	940 | **1156,20**

System SLIDE	
System przesuwny	790 | **971,70**



pochwyt Black 1

INFORMACJE TECHNICZNE

System BLACK

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 212.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- W przypadku systemu dwuskrzydłowego należy zamówić dwa systemy, dwa skrzydła i klamrę łączącą.
- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych możliwość odsunięcia skrzydła od ściany o 10 mm. Możliwość współpracy systemu BLACK ze skrzydłami suwanymi z pozostałych kolekcji PORTA:
  - System BLACK typ LUNA do zamówienia z każdym skrzydłem suwanym.
  - System BLACK typ REA do zastosowania wyłącznie ze skrzydłami ramiakowymi i płytowymi z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa.

DOPŁATY

- klamra łącząca do rozwiązań dwuskrzydłowych 20 | 24,60
- komplet dwóch domykaczy 150 | 184,50
- komplet pięciu tulejek dystansowych 80 | 98,40
- pochwyt Black 1 jednostronny 39 | 47,97
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 77 | 94,71
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30

System SLIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch domykaczy

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 212.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

DOPŁATY

- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 77 | 94,71

Systemy przesuwne

od 1855,- | **2281,65**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



System przesuwny EFEKT, Dąb Piaskowy

EFEKT



drzwi otwarte





drzwi zamknięte



KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★☆☆



Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



Zobacz film montażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=MCaTX1sp590

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System EFEKT	Lakier Premium	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Skrzydło	939 | **1154,97**	720 | **885,60**	1030 | **1266,90**

System EFEKT	
System przesuwny	1135 | **1396,05**

Porta EFEKT to niewidoczny system drzwi przesuwnych z domykaczami zapewniającymi komfort użytkowania.
System przesuwny Porta EFEKT składa się z:
- dwóch prowadnic ukrytych w skrzydle,
- łożyskowanego wózka górnego z intuicyjnym systemem montażu i regulacji umożliwiającym adaptację do nierówności ściany,
- łożyskowanych wózków dolnych zapewniających cichą i bezproblemową eksploatację nawet na podłogach z fugami.

Prawidłowo dobrany rozmiar skrzydła pozwala na płynną regulację stopnia otwarcia skrzydła: od częściowo otwartego do otwarcia z zachowaniem pełnego światła otworu w murze.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE

- Prowadnice

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- Nośność systemu: 80 kg.
- Szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą: 10 mm. Zwiększenie tego wymiaru jest możliwe na etapie montażu, poprzez zastosowania podkładki dystansującej pod górny wózek (podkładka nie jest elementem zestawu) lub poprzez zamówienie skrzydła dopasowanego pod żądaną wielkość szczeliny (realizacja Dział Kontraktów).
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o trzy rozmiary względem typowego, np. dla otworu „60" –> do kompletu skrzydło „90"
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 212.

DOPŁATY

• drzwi przesuwne – pochwyt podłużny	77 | 94,71
• rozmiar „100" i „110"	50 | 61,50

NOWOŚĆ

System przesuwny bezościeżnicowy

od 2276,- | **2799,48**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



System przesuwny bezościeżnicowy, Lakier Premium


SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY

BEZOŚCIEŻNICOWY


SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Minimalistyczne rozwiązanie. Skrzydła przesuwne chowane w ścianę.
System nie wymaga zastosowania ościeżniy i opasek maskujących.
Kaseta przeznaczona jest do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych.

System przesuwny dedykowany do muru o grubości 100 mm.



System przesuwny dedykowany do muru o grubości 125 mm.





skrzydło z zamkiem hakowym

KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały

Farba Podkładowa
/ do samodzielnego malowania i tapetowania

Biały



dedykowane pochwyty
(okrągły lub kwadratowy)

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System przesuwny bezościeżnicowy	Farba Podkładowa (do samodzielnego malowania)	Lakier Premium
Skrzydło	526 | **646,98**	586 | **720,78**

System przesuwny bezościeżnicowy	
Kaseta konstrukcyjna	1750 | **2152,50**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:

- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
- Skrzydła w wykończeniu Lakier Premium Biały.

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO

System przesuwny wykonany jest z profili aluminiowych dostosowanych do zabudowy w systemach KG lub ścian murowanych z pełnej cegły. Możliwy do zastosowania ze skrzydłami o grubości 40 mm.
System wyposażony jest w komplet akcesoriów i funkcji umożliwiających precyzyjną instalację systemu oraz regulację skrzydła (regulacja głębokości chowania sie skrzydła w systemie, regulacja położenia skrzydła względem ościeżnicy - na wysokości +/- 2,5 mm) oraz demontowalną belkę odbojową umożliwiającą wymianę skrzydła, komplet uszczelek, prowadnice, łożyskowane rolki.

AKCESORIA W CENIE

- Kaseta konstrukcyjna
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. - skrzydło.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1281 wyd.1 - system przesuwny.
- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 100 mm lub 125 mm.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 212.

DOPŁATY

• Pochwyt okrągły lub kwadratowy	90 | 110,70
• Zamek hakowy z pochwytami	300 | 369,00
• Wypełnienie płytą wiórową otworową	110 | 135,30


DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

W dziale drzwi technicznych i wejściowych przedstawiamy Państwu produkty dobrze znane na inwestycjach.
W ofercie posiadamy drzwi akustyczne, specjalistyczne, a także drzwi przeciwpożarowe.
Natomiast kolekcja drzwi wejściowych to propozycje solidnych drzwi chroniących nasze mieszkania oraz inne pomieszczenia wymagające szczególnego zabezpieczenia i ochrony.



TechnoPORTA TECHNOLOGY

AQUA STOP



Produkty w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax oznaczone symbolem AQUA STOP posiadają zabezpieczenie dolnej krawędzi przed wilgocią w technologii TechnoPORTA



Akustyczne 32 dB


ZESTAWIENIE MODELI DRZWI TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH


Prezentowane modele są dostępne w kolekcjach:


DRZWI TECHNICZNYCH
Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB , Porta SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, PURE 57 dB, Przeciwpożarowe EI 30, EI 60

DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH
AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT kl. C

NOWOŚĆ


PŁASKIE – mieszany układ okleiny naturalnej*


PŁASKIE – pionowy układ okleiny naturalnej, syntetycznej i Gladstone/Halifax


PŁASKIE – poziomy układ okleiny naturalnej i Gladstone/Halifax


intarsje 1


intarsje 3


intarsje 4


intarsje 6


intarsje 7


intarsje 8


intarsje 9

UWAGA! Modele z intarsjami:
• okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe,
• pokrycie Gladstone/Halifax - dostępne modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
• okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

* model dostępny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dąb, Jesion, Orzech



INNOVO 42 dB

Akustyczne 27 dB, 32 dB

od 1385,- | **1703,55**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Akustyczne 32 dB, Biały

Klasa izolacyjności akustycznej:
Rw=27 dB
Rw=32 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



Model Płaskie, Biały

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*



zamek pod wkładkę patentową




uszczelka progowa automatyczna



zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

27 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1385 | **1703,55**	1515 | **1863,45**	1515 | **1863,45**	1865 | **2293,95**
regulowana zakres A	1408 | **1731,84**	1538 | **1891,74**	1573 | **1934,79**	2213 | **2721,99**

32 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1566 | **1926,18**	1696 | **2086,08**	1696 | **2086,08**	2046 | **2516,58**
regulowana zakres A	1531 | **1883,13**	1661 | **2043,03**	1721 | **2116,83**	2361 | **2904,03**
regulowana zakres B, C	1598 | **1965,54**	1728 | **2125,44**	1788 | **2199,24**	2438 | **2998,74**
regulowana zakres D, E	1637 | **2013,51**	1767 | **2173,41**	1827 | **2247,21**	2477 | **3046,71**
regulowana zakres F	1651 | **2030,73**	1781 | **2190,63**	1841 | **2264,43**	2511 | **3088,53**
regulowana zakres G,H	1704 | **2095,92**	1834 | **2255,82**	1894 | **2329,62**	2554 | **3141,42**
regulowana zakres I, J, K	1757 | **2161,11**	1887 | **2321,01**	1947 | **2394,81**	2637 | **3243,51**

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana Porta SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (regulowana Porta SYSTEM 32 dB i ośc. stalowa 27 dB, 32 dB)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB). Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A".
- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na najwęższą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D_1=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D_1=30 dB.
- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.
- Rozmiar „60" tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• dyble lub kotwy montażowe (ościenica stalowa)	33 | 40,59
• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	151 | 185,73
• profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
• regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	25 | 30,75
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	130 | 159,90
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydło 27 dB	26 | 31,98
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	39 | 47,97
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM	39 | 47,97
• zawiasy trójelementowe z ośc. Porta SYSTEM 27 dB	120 | 147,60
• klamka z szyldem	(str. 200)

INNOVO 37 dB

od 1876,- | **2307,48**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Klasa izolacyjności akustycznej:
Rw=37 dB

INNOVO 37 dB, Czarny

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



Płaskie z ościeżnicą stalową, Czarny

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA INNOVO 37 dB POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



zamek pod wkładkę patentową




uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe



KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax ★★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0,7gr.I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)
stalowa	1876 | **2307,48**	2006 | **2467,38**	2006 | **2467,38**
regulowana zakres C	2065 | **2539,95**	2195 | **2699,85**	2255 | **2773,65**
regulowana zakres D-E	2141 | **2633,43**	2271 | **2793,33**	2331 | **2867,13**
regulowana zakres F-H	2166 | **2664,18**	2296 | **2824,08**	2356 | **2897,88**
regulowana zakres I-K	2230 | **2742,90**	2360 | **2902,80**	2420 | **2976,60**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana wzmocniona Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	151 | 185,73
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	130 | 159,90
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	39 | 47,97
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM	39 | 47,97
• klamka z szyldem	(str. 200)

SILENCE 37 dB, EI 30

od 1843,- | **2266,89**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

SILENCE, Dąb Milano 5 (niestandardowe wykonanie Porta KONTRAKT, patrz. str. 226)

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)*



Płaskie, Dąb Milano 5 z ościeżnicą regulowaną



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

37 dB

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2058 | **2531,34**	2188 | **2691,24**	2188 | **2691,24**	2898 | **3564,54**
MDF przylgowa	1843 | **2266,89**	1973 | **2426,79**	2003 | **2463,69**	3040 | **3739,20**
MDF bezprzylgowa	2279 | **2803,17**	2409 | **2963,07**	2439 | **2999,97**	3429 | **4217,67**
regulowana zakres C	2425 | **2982,75**	2555 | **3142,65**	2615 | **3216,45**	3665 | **4507,95**
regulowana zakres D, E	2504 | **3079,92**	2634 | **3239,82**	2694 | **3313,62**	3744 | **4605,12**
regulowana zakres F,G, H	2517 | **3095,91**	2647 | **3255,81**	2707 | **3329,61**	3757 | **4621,11**
regulowana zakres I, J, K	2596 | **3193,08**	2726 | **3352,98**	2786 | **3426,78**	3836 | **4718,28**

37 dB + EI 30

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2213 | **2721,99**	2343 | **2881,89**	2343 | **2881,89**	3053 | **3755,19**
MDF przylgowa	1998 | **2457,54**	2128 | **2617,44**	2158 | **2654,34**	3195 | **3929,85**
MDF bezprzylgowa	2447 | **3009,81**	2577 | **3169,71**	2607 | **3206,61**	3597 | **4424,31**
regulowana zakres C	2593 | **3189,39**	2723 | **3349,29**	2783 | **3423,09**	3833 | **4714,59**
regulowana zakres D, E	2672 | **3286,56**	2802 | **3446,46**	2862 | **3520,26**	3912 | **4811,76**
regulowana zakres F, G, H	2685 | **3302,55**	2815 | **3462,45**	2875 | **3536,25**	3925 | **4827,75**
regulowana zakres I, J, K	2764 | **3399,72**	2894 | **3559,62**	2954 | **3633,42**	4004 | **4924,92**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSilence® w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana Porta SYSTEM i wersje bezprzylgowe) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa)
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica Porta System oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	151 | 185,73
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	130 | 159,90
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• wizjer panoramiczny	100 | 123,00
• klamka z szyldem	(str. 200)

INNOVO 42 dB

od 2746 ,- | **3377,58**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=42 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny (niestandardowe wykonanie Porta KONTRAKT, patrz. str. 226)

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Płaskie Halifax Naturalny z ościeżnicą regulowaną



zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne



zawiasy obiektowe



zawiasy obiektowe



KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax ★★★★★★

* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą Porta SYSTEM
** nie dotyczy zestawu z ościeżnicą Porta SYSTEM i stalową

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Innovo 42 dB	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0.7 gr.I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3190 | **3923,70**	3320 | **4083,60**	3450 | **4243,50**
MDF przylgowa	2746 | **3377,58**	2876 | **3537,48**	3036 | **3734,28**
regulowana zakres C	3114 | **3830,22**	3244 | **3990,12**	3434 | **4223,82**
regulowana zakres D-G	3207 | **3944,61**	3337 | **4104,51**	3527 | **4338,21**
regulowana zakres H-K	3340 | **4108,20**	3470 | **4268,10**	3660 | **4501,80**

Innovo 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0.7 gr.I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3344 | **4113,12**	3474 | **4273,02**	3604 | **4432,92**
MDF przylgowa	3038 | **3736,74**	3168 | **3896,64**	3328 | **4093,44**

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektowe – ościeżnica Porta SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona Typ Drzwi DT-A42/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	151 | 185,73
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM	39 | 47,97
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	39 | 47,97

Akustyczne 42 dB

od 3121,- | **3838,83**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=42 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy)

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



Płaskie, Orzech Naturalny (matowy)

W cenie
- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42–46 dB)*



zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy Porta SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	Okleina CPL HQ 0,2 gr. I	Okleina CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)	Okleiny Naturalne
stalowa	3425 | **4212,75**	3555 | **4372,65**	3685 | **4532,55**	3905 | **4803,15**
MDF (EI30)	3121 | **3838,83**	3251 | **3998,73**	3411 | **4195,53**	4001 | **4921,23**
regulowana zakres C	3121 | **3838,83**	3251 | **3998,73**	3411 | **4195,53**	4001 | **4921,23**
regulowana zakres D-G	3214 | **3953,22**	3344 | **4113,12**	3534 | **4346,82**	4094 | **5035,62**
regulowana zakres H-K	3347 | **4116,81**	3477 | **4276,71**	3667 | **4510,41**	4227 | **5199,21**

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C".
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2546/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na ościeżnicy PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP**.

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	151 | 185,73
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• wizjer panoramiczny (EI 60)	100 | 123,00
• wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM	39 | 47,97
• klamka z szyldem	(str. 200)

PURE 57 dB

od 7901,- | **9718,23**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Izolacyjność akustyczna Rw=57 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

PURE, Hikora Naturalna

wszystkie dostępne modele patrz str. 126


W cenie kompletu drzwi
- dwa skrzydła
- zestaw dwóch ościeżnic



Płaskie z ościeżnicą Porta SYSTEM, Hikora Naturalna




zamek pod wkładkę patentową




uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy Porta SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)



KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0,7gr.I	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
MDF przylgowa	7901 | **9718,23**	8161 | **10038,03**	8421 | **10357,83**
regulowana zakres C	7901 | **9718,23**	8161 | **10038,03**	8481 | **10431,63**
regulowana zakres D-G	8129 | **9998,67**	8389 | **10318,47**	8709 | **10712,07**
regulowana zakres H-K	8331 | **10247,13**	8591 | **10566,93**	8911 | **10960,53**

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Dwie ościeżnice regulowane Porta SYSTEM wzmocnione TYP DT-AW/PS montowane jako zestaw w jednym otworze muru. Zakres grubości muru 280-400 mm. Belki ościeżnic wykonano ze sklejki.
- Dwie ościeżnice stałe MDF wyposażone w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach montowane jako zestaw w jednym otworze muru. Zakres grubości muru 180-400 mm.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Izolacyjność akustyczna Rw=57 dB uzyskana poprzez montaż dwóch skrzydeł 42 dB w jednym otworze.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	100 | 123,00
• rozmiar „100"	100 | 123,00
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	100 | 123,00
• wzmocnienie pod samoz. w ośc. Porta SYSTEM	78 | 95,94

Przeciwpożarowe EI 30, EI 60

od 1964,- | **2415,72**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Przeciwpożarowe EI 30

EI 30
Ognioodporność 30 min.
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB

EI 60
Ognioodporność 60 min.
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126


W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica



Model 3, Dąb Brązowy, ościeżnica MDF

DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=32 dB (32–36 dB)*



płaskie (EI 30)



model 2 (EI 60)




model 3
(EI 30, EI 30 soft)





przykłady przeszkleń
w ofercie kontraktowej (EI 30)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0.2 gr.I	
	pełne	model 3
z oścież. MDF stałą	2332 | **2868,36**	3062 | **3766,26**

	CPL HQ 0.2 gr.I		CPL HQ 0.7 gr.I		Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)		Okleiny Naturalne	
MODEL	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)
EI30 z ościeżnicą stalową	1964 | **2415,72**	2824 | **3473,52**	2094 | **2575,62**	2954 | **3633,42**	2094 | **2575,62**	2954 | **3633,42**	2444 | **3006,12**	3304 | **4063,92**
EI30 z ościeżnicą MDF stałą	2332 | **2868,36**	3192 | **3926,16**	2462 | **3028,26**	3322 | **4086,06**	2522 | **3102,06**	3382 | **4159,86**	3112 | **3827,76**	3972 | **4885,56**
EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną	2993 | **3681,39**	3853 | **4739,19**	3123 | **3841,29**	3983 | **4899,09**	3183 | **3915,09**	4043 | **4972,89**	3783 | **4653,09**	4643 | **5710,89**
EI60 z ościeżnicą stalową	2457 | **3022,11**	3657 | **4498,11**	2587 | **3182,01**	3787 | **4658,01**	2587 | **3182,01**	3787 | **4658,01**	2937 | **3612,51**	4137 | **5088,51**
EI60 z ościeżnicą drewnianą	3071 | **3777,33**	4271 | **5253,33**	3201 | **3937,23**	4401 | **5413,23**	3261 | **4011,03**	4461 | **5487,03**	3851 | **4736,73**	5051 | **6212,73**

* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.porta.com.pl

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 soft, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przeźroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektowe dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejonki sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo", o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str .190).
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 190).
  EI 60: Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
  Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
  i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-0567/W.
- EI 60 - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Uzytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB).
- Rozmiar „100" dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie (Porta KONTRAKT, patrz str. 226).
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.

DOPŁATY

• drzwi dwuskrzydłowe	218 | 268,14
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• ościeżnica regulowana: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej EI30 do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	75 | 92,25
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	151 | 185,73
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	226 | 277,98
• rozmiar „100" dla EI 30	50 | 61,50
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	130 | 159,90
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• trzeci zawias w ośc. MDF	150 | 184,50
• wizjer panoramiczny (EI 60)	100 | 123,00
• ćwierćwałek, listwy maskujące	(str. 205)
• klamka z szyldem	(str. 200)

ENDURO

od 1513,- | **1860,99**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej trwałości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL lub CPL.

ENDURO, Antracyt

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica



ENDURO 3, Antracyt



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



KOLORYSTYKA

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★



* do wyczerpania zapasów

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:
- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale


panel górny


panel dolny


panel dolny wentylacyjny


kratka wentylacyjna

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina HPL / CPL
pełne	1513 | **1860,99**
1, 2, 3	1667 | **2050,41**
4	2028 | **2494,44**

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA
- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60"), trzy („70","80"), cztery („90") zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE
- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 221).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
  – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0"
  – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30".

UWAGI
- Norma PN EN 14351-2:2018-12, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 1.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90".

DOPŁATY

• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• kratka ze stali nierdzewnej	216 | 265,68
• panel dolny (kpl. na dwie strony)	290 | 356,70
• panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)	310 | 381,30
• panel górny (kpl. na dwie strony)	290 | 356,70
• profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
• profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm	151 | 185,73
• regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	25 | 30,75
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: okl. HPL, CPL 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• wykonanie w wersji wahadłowej	697 | 857,31
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	39 | 47,97
• klamka z szyldem	(str. 200)

AQUA

od 2291,- | **2817,93**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



AQUA 4, Popielaty

Konstrukcja drzwi pozwala na stosowanie ich w lokalach użytkowych np. gabinetach odnowy biologicznej, lokalach gastronomicznych.

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica



AQUA 4, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4








KOLORYSTYKA

Okleina HPL ★★★★★★



PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI AQUA:
- Lokale gastronomiczne
- Lokale usługowe
- Lokale użytkowe
- Gabinety odnowy biologicznej
- Gabinety kosmetyczne



przekrój skrzydła

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina HPL
pełne	2291 | **2817,93**
1, 2, 3	2567 | **3157,41**
4	2740 | **3370,20**

AQUA

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek ze stali nierdzewnej dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkowa lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnica

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa DUŻA, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm.
- Wyposażona w dwa zawiasy, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 221).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w jednej z dwu wersji:
  – do postawienia na gotowej posadzce
  – poziom „0" – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30".

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0006 wydanie 1.
- Możliwość zastosowania samozamykacza.

DOPŁATY

• kratka ze stali nierdzewnej	250 | 307,50
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
• profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm	151 | 185,73
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	39 | 47,97
• K wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle	(str. 226)
• klamka z szyldem	(str. 200)

AGAT
drzwi wejściowe 32 dB

OPAL
drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

od 1387,- | **1706,01**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Antywłamaniowość RC 2 (Opal)
Izolacyjność akustyczna Rw=32 dB

AGAT Płaskie, Buk Piaskowy, z ościeżnicą stalową

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy



AGAT Płaskie, Buk Piaskowy, z ościeżnicą stalową

DRZWI OPAL

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32–36 dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową Porta, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32–36 dB).



zamek bolcowy 3 ryglowy – AGAT





bolce antywyważeniowe – AGAT, OPAL



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL





regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)



KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D	★★★
Naturalna Select Naturalna Dąb, Jesion, Orzech Naturalna Dąb Satin	★★★★
Portaperfect 3D Portalamino CPL HQ 0,2 mm	★★★★★
CPL HQ 0,7 mm Gladstone/Halifax	★★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).


UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

Zobacz film montażowy drzwi OPAL

W cenie kompletu drzwi:
skrzydło + ościeżnica + próg stalowy + wizjer (opcja za dopłatą).

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
AGAT z ośc. stalową	1387 | **1706,01**	1487 | **1829,01**	1617 | **1988,91**	1967 | **2419,41**
OPAL z ośc. stalową	1731 | **2129,13**	1831 | **2252,13**	1961 | **2412,03**	2311 | **2842,53**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.
W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB).
- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	151 | 185,73
• regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	25 | 30,75
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	130 | 159,90
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• wizjer	20 | 24,60
• wkładki patentowe	118 | 145,14
• wyposażenie ośc. AGAT w 6 dybli montażowych	33 | 40,59
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	39 | 47,97
• wzmocnione pod samozamykacz w skrzydle	(str. 226)
• klamka z szyldem	(str. 201)

EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB

od 2002,- | **2462,46**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 126

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone
w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe),
wkładki kl. B oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:
- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)*



EXTREME RC 2, Dąb Milano 1, z ościeżnica stalową



zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



regulowany zaczep zamka
w ościeżnicy stalowej
(opcja do wyboru)



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
EXTREME RC 2 z ośc. stalową	2002 | **2462,46**	2132 | **2622,36**	2482 | **3052,86**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej.
W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (zakres 37÷41dB).
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	100 | 123,00
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	151 | 185,73
• regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	25 | 30,75
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	130 | 159,90
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• wizjer	20 | 24,60
• wizjer panoramiczny	100 | 123,00
• klamka z szyldem	(str. 201)

NOWOŚĆ

Steel SECURE

Drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

od 2721,- | **3346,83**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Antywłamaniowość RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB
Ognioodporność EI 30

DRZWI Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura

W cenie
- Skrzydło
- Ościeżnica
- Próg stalowy
- Klamka
- Wkładka patentowa

Opcja za dopłatą
- Dodatkowy górny zamek

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura

DRZWI Steel SECURE

Drzwi wyposażone w zamek listwowy oraz wkładki kl. C posiadają:
- klasę RC 3 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)
- odporność ogniową EI 30





zamek listwowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



wzmocniony zawias trójelementowy



bolec antywyważeniowy



KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆


GRUPA I



GRUPA II



Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆





domykacz sprężynowy



domykacz sprężynowy



hak

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliestrowa Premium gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV
Steel SECURE	2721 | **3346,83**	2871 | **3531,33**

Steel SECURE

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Wypełnienie skrzydła jest wielowarstwowe, bazujące na wełnie mineralnej. Na opłaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona farbą poliestrową lub folią PVC.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy WINKHAUS STV
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka SECURE
- Wkładka patentowa kl. C
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją
- Wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle i ościeżnicy

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

DOPŁATY

• domykacz sprężynowy	270 | 332,10
• farba poliestrowa – grupa II	50 | 61,50
• górny dodatkowy zamek	88 | 108,24
• górny szyld	59 | 72,57
• górna wkładka patentowa	51 | 62,73
• rozmiar „100"	150 | 184,50
• wizjer	20 | 24,60

KWARC

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB

od 1829,- | **2249,67**

cena komplet netto | **brutto** (PLN)



KWARC Intarsje 6, Biały, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (typ III)
Izolacyjność akustyczna Rw=34 dB*
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



KWARC Intarsje 6, Biały, z ościeżnicą stalową

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI KWARC

Drzwi DT-PP-DY/M (KWARC Typ I i Typ II) wyposażone w jeden lub dwa zamki wpuszczane, posiadają:
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:
- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność





zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe – KWARC III



bolce antywyważeniowe – KWARC III



wzmocniony zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D	★★★
Naturalna Select Naturalna Dąb, Jesion, Orzech Naturalna Dąb Satin	★★★★
Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 mm	★★★★★
CPL HQ 0,7 mm Gladstone/Halifax	★★★★★★


Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI KWARC NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI CHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7 gr. I Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	1829 | **2249,67**	1929 | **2372,67**	2059 | **2532,57**	2409 | **2963,07**
Typ II	1880 | **2312,40**	1980 | **2435,40**	2110 | **2595,30**	2460 | **3025,80**
Typ III	2228 | **2740,44**	2328 | **2863,44**	2458 | **3023,34**	2808 | **3453,84**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia odporność ogniową przez 30 minut i izolację akustyczną Rw=34 dB*.Dzięki warstwie blachy aluminiowej w konstrukcji skrzydła drzwi są wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC Typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, trzy zawiasy, próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB).

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	75 | 92,25
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	151 | 185,73
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	226 | 277,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	130 | 159,90
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• wizjer	20 | 24,60
• klamka z szyldem	(str. 201)

EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

od 2360,- | **2902,80**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

TOP KOLEKCJE



Antywłamaniowość RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=37 dB
Ognioodporność EI 30
Dymoszczelność

EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS (niestandardowe wykonanie Porta KONTRAKT, patrz. str. 226)

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą
- dodatkowy górny zamek

DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

Typ I
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II
- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



2 haki antywyważeniowe



Winkhaus wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



NOWOŚĆ

Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową



4 bolce antywyważeniowe uszczelka ogniowa (Typ II)



ościeżnica Porta SYSTEM



NOWOŚĆ

Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax


Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

drzwi z ościeżnicą stalową

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	2360 | **2902,89**	2490 | **3062,70**	2490 | **3062,70**	2840 | **3493,20**
Typ II	2554 | **3141,42**	2684 | **3301,32**	2684 | **3301,32**	3034 | **3731,82**

drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3225 | **3966,75**	3355 | **4126,65**	3415 | **4200,45**	4025 | **4950,75**
E-G	3295 | **4052,85**	3425 | **4212,75**	3485 | **4286,55**	4095 | **5036,85**
H-K	3365 | **4138,95**	3495 | **4298,85**	3555 | **4372,65**	4165 | **5122,95**

drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3419 | **4205,37**	3549 | **4365,27**	3609 | **4439,07**	4219 | **5189,37**
E-G	3489 | **4291,47**	3619 | **4451,37**	3679 | **4525,17**	4289 | **5275,47**
H-K	3559 | **4377,57**	3689 | **4537,47**	3749 | **4611,27**	4359 | **5361,57**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej.
W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV, dodatkowy górny zamek (patrz Dopłaty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica Porta System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• domykacz sprężynowy	270 | 332,10
• górny dodatkowy zamek	88 | 108,24
• górny szyld	75 | 92,25
• górna wkładka patentowa	66 | 81,18
• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	75 | 92,25
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	151 | 185,73
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	226 | 277,98
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym	130 | 159,90
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• wizjer	20 | 24,60
• wizjer panoramiczny	100 | 123,00
• klamka z szyldem SAFE	(str. 201)

GRANIT klasa C
drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

od 2747,- | **3378,81**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Antywłamaniowość klasa C i RC 3
Klasa izolacyjności akustycznej
Rw=32 dB
Ognioodporność EI 30

GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS

wszystkie dostępne modele patrz str. 126



GRANIT Pełne, Orzech Naturalny, z ościeżnicą stalową

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI GRANIT kl. C

występują w dwóch typach:

Typ I
- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32–36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II
- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30





zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias trójelementowy

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

UWAGA! Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na dyble:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

GRANIT klasa C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
Typ I	2747 | **3378,81**	2877 | **3538,71**	3227 | **3969,21**
Typ II	3050 | **3751,50**	3180 | **3911,40**	3530 | **4341,90**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym.
Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym GRANIT lub GRANIT PLUS (opcja za dopłatą)
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 190).

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷48 dB).
- **Dolna krawędź w wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

• intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	36 | 44,28
• intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	38 | 46,74
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	50 | 61,50
• profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	80 | 98,40
• profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	75 | 92,25
• profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	151 | 185,73
• profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	226 | 277,98
• regulowany zaczep zamka (Typ I)	25 | 30,75
• rozmiar „100"	50 | 61,50
• skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	75 | 92,25
• skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	300 | 369,00
• skrzydło: okl. Nat. Orzech	130 | 159,90
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select	300 | 369,00
• skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	300 | 369,00
• wizjer	20 | 24,60
• wizjer panoramiczny	100 | 123,00
• klamka z szyldem GRANIT PLUS	(str. 201)

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Zamki antywłamaniowe klasa 3 lub 4, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

od 1996,- | **2455,08**

cena drzwi netto | **brutto** (PLN)



Steel SAFE C.1, Antracyt

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Antywłamaniowość RC2/RC3*
Przenikalność cieplna Ud=1.1÷1.7*

Ud= 1,1* W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- wkładka patentowa

BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dąb Winchester

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH





model A.0



model B.1




model C.1



model D.1

* Dotyczy drzwi pełnych. Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA **www.porta.com.pl**



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel SAFE typ II

	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0*	1996 | **2455,08**	2246 | **2762,58**
B.1, C.1, D.1	3134 | **3854,82**	3384 | **4162,32**

Steel SAFE typ II z Thermo

Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
2644 | **3252,12**	2894 | **3559,62**
3782 | **4651,86**	4032 | **4959,36**

Steel SAFE typ III

	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0*	2455 | **3019,65**	2705 | **3327,15**
B.1, C.1, D.1	3593 | **4419,39**	3843 | **4726,89**

Steel SAFE typ III z Thermo

Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
3103 | **3816,69**	3353 | **4124,19**
4241 | **5216,43**	4491 | **5523,93**

ENERGY PROTECT

	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0	3331 | **4097,13**	3581 | **4404,63**
B.1, C.1, D.1	4468 | **5495,64**	4718 | **5803,14**

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I: Biały MAT, Antracyt struktura

GRUPA II: Czarny struktura

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆

Złoty Dąb, Dąb Winchester, Dąb Bagienny*, Orzech, Antracyt

* do wyczerpania zapasów

* dostępne również jako drzwi wejściowe wewnętrzne w klasie antywłamaniowej RC2 lub RC3


Ościeżnica stalowa Thermo



Hak – ryglowanie górne / dolne SAFE typ III, ENERGY PROTECT


Zamek listwowy SAFE typ III, ENERGY PROTECT


4 bolce antywyważeniowe


3 zawiasy trójelementowe


Wypełnienie – ekspandowany polistyren


Przeszklenie – zestaw trzyszybowy klasa P4


Próg termiczny – obniża współczynnik przenikania ciepła z ościeżnicą Thermo

INFORMACJE TECHNICZNE

PODSTAWOWE INFORMACJE

- **Drzwi SAFE** (grubość skrzydła 54 mm)
- Antywłamaniowość RC 2 lub RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
- Dwa niezależne zamki LOB lub zamek hakowy WInkhaus STV
- Ościeżnica Kątowa lub Thermo
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją lub ciepły próg
- Trzy zawiasy trójelementowe
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka OPAL (RC 2) lub SAFE (RC 3)
- Wkładki patentowe LOB lub WILKA
- Regulowany zaczep zamka

DOPŁATY DRZWI SAFE TYP II, III , ENERGY PROTECT

• dwie wkładki LOB, kl. B – wymiana za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP II)	98 | 120,54
• wkładka pat. dolna WILKA, kl. B - wym. za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP III)	63 | 77,49
• wkładka pat. górna WILKA, kl. A (SAFE TYP III)	63 | 77,49
• wkładka pat. dolna WILKA, kl. B - wym. za kpl. podst. kl. A (ENERGY PROTECT)	66 | 81,18
• farba poliestrowa – GRUPA II	50 | 61,50
• okapnik w kolorze skrzydła	25 | 30,75
• panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wz. A.0 ,B.1	250 | 307,50
• rozmiar „100"	150 | 184,50
• wizjer	20 | 24,60
• wypełnienie wełna mineralna	92 | 113,16
• wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle	26 | 31,98
• wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy	39 | 47,97
• zabezpieczenie dolne po samodzielnym skrócie	70 | 86,10
• Pochwyt okrągły lub prostokątny	(str. 202)

PODSTAWOWE INFORMACJE


- **Drzwi ENERGY PROTECT** (grubość skrzydła 66 mm)
- Antywłamaniowość RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
- Zamek hakowy Winkhaus STV
- Ościeżnica Thermo
- Ciepły próg ze stali nierdzewnej
- Trzy zawiasy trójelementowe
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka SAFE
- Wkładka patentowa WILKA
- Regulowany zaczep zamka

DOPŁATY DRZWI SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

• farba poliestrowa – GRUPA II	50 | 61,50
• górny dodatkowy zamek	88 | 108,24
• górny szyld kl. C	75 | 92,25
• górna wkładka patentowa WILKA, kl. B	76 | 93,48

Uniwersalne drzwi
do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich

od 584,- | **718,32**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Ocynkowane, solidne drzwi uniwersalne sprawdzą się doskonale w pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych, a także w piwnicy, na strychu czy w komórkach lokatorskich.

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate


prawe czy lewe?
uniwersalne!

W cenie kompletu drzwi
- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- zamek

Wzór Przemysłowy W.121254

BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



przód skrzydła


tył skrzydła

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★☆☆



Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brązowy

4 ATUTY W 1
ZOBACZ WIĘCEJ
www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv


klamka


kratka wentylacyjna

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Blacha ocynkowana	Farba poliestrowa gr. I
pełne	584 | **718,32**	655 | **805,65**
model 2 (z wentylacją)	598 | **735,54**	667 | **820,41**

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowa

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**

DOPŁATY

• farba poliestrowa – GRUPA II	50 | 61,50
• farba poliestrowa – GRUPA III	80 | 98,40

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 453,- | **557,19**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Steel BASIC, Popielaty

Ekonomiczne rozwiązanie przy zachowaniu dobrych parametrów użytkowych. Konstrukcja z blachy ocynkowanej gwarantuje trwałość i niezawodność.

W cenie kompletu drzwi wewnątrzlokalowych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie kompletu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel BASIC PLUS, Blacha Powlekana, Popielaty



zamek i klamka



kratka wentylacyjna



próg malowany proszkowo (Steel BASIC PLUS)




okapnik (Steel BASIC PLUS)

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★☆☆



Blacha powlekana ★★★★☆☆



* do wyczerpania zapasów



wypełnienie „plaster miodu"



wypełnienie styropian

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC "plaster miodu"	Blacha ocynkowana	453 | **557,19**	483 | **594,09**	523 | **643,29**
	Blacha powlekana	508 | **624,84**	538 | **661,74**	578 | **710,94**
Skrzydło Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	543 | **667,89**	573 | **704,79**	613 | **753,99**
	Blacha powlekana	598 | **735,54**	628 | **772,44**	668 | **821,64**
Drzwi Steel BASIC "plaster miodu"	Blacha ocynkowana	639 | **785,97**	669 | **822,87**	709 | **872,07**
	Blacha powlekana	694 | **853,62**	724 | **890,52**	764 | **939,72**
Drzwi Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	729 | **896,67**	759 | 9**33,57**	799 | **982,77**
	Blacha powlekana	784 | **964,32**	814 | **1001,22**	854 | **1050,42**

Steel BASIC PLUS (zewnętrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Blacha powlekana	847 | **1041,81**	877 | **1078,71**	917 | **1127,91**

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z szyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowa MAŁA PLUS). Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI

- **Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnątrzlokalowe.**
- **Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 drzwi zewnętrzne.**
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej (patrz tabela wymiarów str. 209, tab 3).
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- **Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.**

DOPŁATY

• kratka wentylacyjna (Steel BASIC)	39 | 47,97
• okapnik (Steel BASIC PLUS)	25 | 30,75

Steel SOLID

od 673,- | **827,79**
cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)

Steel SOLID, pełne, Popielaty

W cenie

- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel SOLID 1, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA **www.porta.com.pl** oraz w katalogu inwestycyjnym

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★☆☆



Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I: Biały MAT | Popielaty MAT | Antracyt struktura


GRUPA II: Czarny struktura

GRUPA III: Biały | Popielaty | Brązowy

Stal Nierdzewna ★★★★★★



Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



* do wyczerpania zapasów


Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.



wypełnienie „plaster miodu"



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliestrowa gr. I	Farba Poliestrowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna
wypełnienie: „plaster miodu"	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna
pełne	673 | **827,79**	-	970 | **1193,1**	1762 | **2167,26**
1, 2, 3	792 | **974,16**	903 | **1110,69**	1201 | **1477,23**	2035 | **2503,05**
4	-	1225 | **1506,75**	1524 | **1874,52**	2316 | **2848,68**
5	970 | **1193,10**	1082 | **1330,86**	1381 | **1698,63**	-

wypełnienie: styropian	Blacha ocynkowana	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna
	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°
pełne	673 | **827,79**	970 | 1**193,10**	1819 | **2237,37**
4	1226 | **1507,98**	1524 | **1874,52**	2373 | **2918,79**

wypełnienie: wełna mineralna	Farba Poliestrowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna
	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°
pełne	792 | **974,16**	1089 | **1339,47**	1938 | **2383,74**

Steel SOLID

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100")
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA
- Ościeżnica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS „na kant"
- Ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.**
- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie Porta KONTRAKT.

DOPŁATY

• farba Antracyt struktura, Blacha PCV Antracyt	30 | 36,90
• farba poliestrowa – GRUPA II	30 | 36,90
• farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• rozmiar „100" (skrzydła z blachy ocynkowanej)	50 | 61,50
• rozmiar „100" (skrzydła z blachy nierdzewnej)	132 | 162,50
• tuleje lub kratka wentylacyjna (skrz. z blachy ocynk.)	39 | 47,97
• wzmocnienie pod samozamykacz	26 | 31,98
• kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej	(str. 226)
• klamka z szyldem	(str. 197)

Steel EI 30, EI 60

od 1369,- | **1683,87**
cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Steel EI 30, model 3, Antracyt

EI 30
Ognioodporność 30 min.

EI 60
Ognioodporność 60 min.
Dymoszczelność
Izolacyjność akustyczna Rw=40 dB*

W cenie
- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel EI 30, model 1, Popielaty


DRZWI EI 60 występują w dwóch typach:

Standard:
- ognioodporność 60 min.
- klasa mechaniczna 3

Typ 1:
- cechy drzwi typu Standard
- dymoszczelność Sa, Sm
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)


EI 30 pełne


EI 30 model 1


EI 30 model 2


EI 30 model 3


EI 60 pełne


EI 60 model 1


EI 60 model 2


EI 60 model 3

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl

TRWAŁA TECHNOLOGIA WYKOŃCZENIA

GWARANCJA JAKOŚCI

AKTUALNY DESIGN

EI60 / EI30

Sa, Sm

Rw 37dB

klasa 3 / klasa 2

80 - 100 / 60 - 100

67 mm / 53 mm

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brązowy


Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.

PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI30, EI60:

- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu



regulacja zawiasu +/-3 mm



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30	Typ Standard Farba Poliestrowa gr. I
pełne	1369 | **1683,87**
1, 2, 3	2538 | **3121,74**

EI 60	Typ Standard Farba Poliestrowa gr. I	Typ I Farba Poliestrowa gr. I
pełne	1736 | **2135,28**	1952 | **2400,96**
1	3826 | **4705,98**	4042 | **4971,66**
2	2894 | **3559,62**	3110 | **3825,30**
3	3224 | **3965,52**	3440 | **4231,20**

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy trójelementowe, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samozamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Bolec antywyważeniowy (1 szt. w EI 30, 2 szt. w EI 60)
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przezroczysta

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 84 mm (EI 30) oraz 110 mm (EI 60). Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy. Wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (dotyczy typ 1), uszczelkę przymykową oraz uszczelkę pęczniejącą.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
  – ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0", próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
  – ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30", próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).

UWAGI

- **Drzwi Steel EI 30, EI 60 – Aprobata Techniczna AT-15-7236/2016, ITB Warszawa.**
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2285/W, ITB Warszawa.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

DOPŁATY

• farba poliestrowa – GRUPA II	50 | 61,50
• farba poliestrowa – GRUPA III	80 | 98,40
• próg stalowy (EI 30)	115 | 141,45
• rozmiar „100" – EI 30	70 | 86,10
• rozmiar „100" – EI 60	100 | 123,00
• wizjer ognioodporny	55 | 67,65
• wzmocnienie pod samozamykacz	65 | 79,95

OŚCIEŻNICE

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic. Do każdego z proponowanych skrzydeł rekomendujemy odpowiadającą mu ościeżnicę, dopełniającą całość zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.



Ościeżnica PORTA SYSTEM patrz str. 172

MINIMAX

od 258,- | **317,34**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

OŚCIEŻNICA STAŁA DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

Ościeżnice polecane do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru.
Ościeżnice 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych.
Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor i Portasynchro 3D.

KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



60 mm,
wersja podstawowa
(bez listew maskujących)



60 mm,
okleina syntetyczna
(z listwami maskującymi)



100 mm,
okleina syntetyczna
(łączenie listew prostych pod kątem 90°) lub naturalna
(łączenie listew prostych pod kątem 45°)



100 mm,
okleina syntetyczna
lub naturalna
(z listwami maskującymi zaokrąglonymi)

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
MINIMAX 60 mm	258 | **317,34**	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	258 | **317,34**	338 | **415,74**	388 | **477,24**	468 | **575,64**	488 | **600,24**
Listwy płaskie i zaokrąglone *	70 | **86,10**	100 | **123,00**	110 | **135,30**	140 | **172,20**	190 | **233,70**
Ćwierćwałek **	22 | **27,06**	32 | **39,36**	37 | **45,51**	51 | **62,73**	72 | **88,56**

Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Komplet na jedna stronę.
** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.
Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.

ościeżnica MINIMAX (komplet) = **baza ościeżnicy** + **listwy maskujące**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
Ościeżnica MINIMAX dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

Okleiny syntetyczne:
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

Okleiny naturalne:
- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 208, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.
„60”,„70”,„80”,„90”,„100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

DOPŁATY

• ćwierćwałek: okl. Nat. Dąb Satin Biały	9 | 11,07
• listwy: okl. Nat. Dąb Satin Biały	19 | 23,37
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	75 | 92,25
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• zawiasy PRIME	20 | 24,60

Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

od 438,- | **538,74**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

Porta SYSTEM

Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnątrzlokalowych. Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

Porta SYSTEM GK

Ościeżnica regulowana dedykowana skrzydłom szklanym wykonanym w Polskiej Normie. Tylko tak dobrany komplet gwarantuje wysokie parametry użytkowe i satysfakcję z zakupu.

KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax


Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Panel Regulujący®



Porta SYSTEM
+ Modul RETRO
(korona i listwy ozdobne)

Moduł RETRO (komplet)	=	korona	+	listwy ozdobne pion (kpl.)


ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum




maksimum




ościeżnica z szerokim piórem
opcja za dopłatą

ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO



Zobacz montaż ościeżnicy
Porta SYSTEM:



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK*

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
A	**75 ÷ 95**	438 | **538,74**	463 | **569,49**	498 | **612,54**	708 | **870,84**	788 | **969,24**
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	450 | **553,50**	475 | **584,25**	510 | **627,30**	730 | **897,90**	810 | **996,30**
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	485 | **596,55**	520 | **639,60**	555 | **682,65**	775 | **953,25**	855 | **1051,65**
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	530 | **651,90**	565 | **694,95**	600 | **738,00**	850 | **1045,50**	930 | **1143,90**
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	600 | **738,00**	635 | **781,05**	670 | **824,10**	940 | **1156,20**	1020 | **1254,60**
L **M** **N****	**300 ÷ 320** **320 ÷ 340** **340 ÷ 360**	685 | **842,55**	725 | **891,75**	765 | **940,95**	1065 | **1309,95**	1135 | **1396,05**

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%
* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafli + cena ościeżnicy Porta System GK + cena okuć
** Zakres N niedostępny w wykończeniu Farba Akrylowa UV i Okleiny Naturalne

Ceny Panelu Regulującego® do ościeżnicy Porta SYSTEM

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D,CPL HQ gr. I	Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
typ A	**(80 mm) poziom**	33 | **40,59**	34 | **41,82**	37 | **45,51**	79 | **97,17**	101 | **124,23**
typ B	**(160 mm) poziom**	57 | **70,11**	58 | **71,34**	61 | **75,03**	118 | **145,14**	129 | **158,67**
typ A	**(80 mm) pion (kpl.)**	81 | **99,63**	83 | **102,09**	89 | **109,47**	146 | **179,58**	175 | **215,25**
typ B	**(160 mm) pion (kpl.)**	118 | **145,14**	128 | **157,44**	138 | **169,74**	219 | **269,37**	260 | **319,80**

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydłowych +50%

Ceny Modułu RETRO do ościeżnicy Porta SYSTEM (komplet na jedną stronę)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
korona	173 | **212,79**	194 | **238,62**	208 | **255,84**	353 | **434,19**
listwy ozdobne pion (kpl.)	115 | **141,45**	118 | **145,14**	190 | **233,70**	323 | **397,29**
komplet (korona + listwy)	288 | **354,24**	312 | **383,76**	398 | **489,54**	676 | **831,48**

Cena korony do drzwi dwuskrzydłowych +50%

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).

Ościeżnica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
Ościeżnica Porta SYSTEM dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

Porta SYSTEM
Okleiny syntetyczne:
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Okleiny naturalne:
- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Porta SYSTEM GK
- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60" ÷ „90", 3 sztuki dla rozmiaru „100"

UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 208, TABELA 1

Porta SYSTEM
- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200" oraz jednoskrzydłowe „60" ÷ „90" z dostawką „40" [1].

Porta SYSTEM GK
- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60", „70", „80", „90", „100"

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel" (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Moduł RETRO niedostępny w pokryciu CPL HQ, Okleinie Premium oraz Gladstone/Halifax.
- Przy szerokości „100" wymagany jest 3 zawias.
- **Naświetla Porta SYSTEM - informacja dostępna na www.porta.com.pl/do-pobrania.**
- **Wysokość „220": pokrycia - Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny w okl. CPL, Portalamino i okl. Naturalnej.
- Zakres M w wykończeniu Farba Akrylowa UV i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.

DOPŁATY

• korony: okl. Nat. Dąb Satin Biały	25 | 30,75
• listwy ozdobne: okl. Nat. Dąb Satin Biały	19 | 23,37
• ościeżnica „220": Farba Akrylowa UV	80 | 98,40
• ościeżnica „220": okl. Naturalna	80 | 98,40
• ościeżnica „220": okl. Premium	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• pakiet inwestycyjny	60 | 73,80
• panel regulujący: okl. Nat. Dąb Satin Biały	25 | 30,75
• wzmocnienie pod samozamykacz	39 | 47,97
• zawiasy PRIME	20 | 24,60
• elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny	(str. 203)

[1] Dotyczy tylko ościeżnicy w nauralnej okleinie.

Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

od 734,- | **902,82**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM

Ościeżnica wewnątrzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.
Możliwość łączenia opasek pod kątem 45 stopni (Porta SYSTEM ELEGANCE) oraz 90 stopni (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni).

KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV


Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.



Porta SYSTEM ELEGANCE

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Porta SYSTEM ELEGANCE



profil ościeżnicy
– szeroka listwa 80 mm



minimum



maksimum

ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Rysunki poglądowe



Zlicowana powierzchnia w ościeżnicy w Okleinie Premium





Cofnięta belka górna w ościeżnicy w Farbie Akrylowej UV





Zlicowana powierzchnia w ościeżnicy w Okleinie Naturalnej

Zobacz montaż ościeżnicy Porta SYSTEM ELEGANCE

Zobacz Sposób montażu i regulacji zawiasu 3D



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	734 | **902,82**	794 | **976,62**	824 | **1013,52**	1034 | **1271,82**	1104 | **1357,92**
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	754 | **927,42**	814 | **1001,22**	844 | **1038,12**	1074 | **1321,02**	1164 | **1431,72**
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	789 | **970,47**	859 | **1056,57**	889 | **1093,47**	1119 | **1376,37**	1209 | **1487,07**
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	834 | **1025,82**	914 | **1124,22**	944 | **1161,12**	1174 | **1444,02**	1264 | **1554,72**
L **M** **N***	**300 ÷ 320** **320 ÷ 340** **340 ÷ 360**	914 | **1124,22**	994 | **1222,62**	1024 | **1259,52**	1274 | **1567,02**	1444 | **1776,12**

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%
* Zakres N niedostępny w wykończeniu Farba Akrylowa UV i Okleiny Naturalne

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	964 | **1185,72**	1254 | **1542,42**	1354 | **1665,42**
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	984 | **1210,32**	1294 | **1591,62**	1414 | **1739,22**
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	1029 | **1265,67**	1339 | **1646,97**	1459 | **1794,57**
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	1084 | **1333,32**	1394 | **1714,62**	1514 | **1862,22**


zawias 3D (drzwi zamknięte)


zawias 3D (drzwi otwarte)

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 205

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.

Promień listwy kątownika „na kant" dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Okleiny Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. Ościeżnica PS ELEGANCE dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60", „70", „80", „90", „100", „120" ÷ „200".

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- **Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni występuje w wykończeniach: Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleiny Naturalne**
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel" (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).
- **Wysokość „220": występuje w wykończeniach - Okleina Premium, Farba Akrylowa UV, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.**
- Zakres M w wykończeniu Farba Akrylowa UV i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.

DOPŁATY

• listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. „220", ośc. PS ELEGANCE w okl. Nat.)	150 | 184,50
• ościeżnica „220": Farba Akrylowa UV	200 | 246,00
• ościeżnica „220": okl. Naturalna	200 | 246,00
• ościeżnica „220": okl. Premium	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II (dot. ośc. PS ELEGANCE)	50 | 61,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE)	39 | 47,97
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65

Porta SYSTEM z odwrotną przylgą

od 1154,- | **1419,42**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM I ODWROTNĄ PRZYLGĄ

Uzupełnienie kolekcji bezprzylgowych. Zamknięte drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE i Porta SYSTEM z odwrotną przylgą wyglądają tak samo, a pozwalają otwierać drzwi w różnych kierunkach: Porta SYSTEM ELEGANCE na zewnątrz, a Porta SYSTEM z odwrotną przylgą do wewnątrz.

KOLORYSTYKA

Okleina Premium	★★★★
Naturalna Select	
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion	
Naturalna Dąb Satin	
Farba Akrylowa UV	

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



profil ościeżnicy – szeroka listwa 80 mm





minimum



maksimum

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI





CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okleina Premium	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	1154 | **1419,42**	1454 | **1788,42**	1654 | **2034,42**
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	1174 | **1444,02**	1494 | **1837,62**	1714 | **2108,22**
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	1219 | **1499,37**	1539 | **1892,97**	1759 | **2163,57**
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	1274 | **1567,02**	1594 | **1960,62**	1814 | **2231,22**



Narożnik ościeżnicy od strony zawiasowej



Dedykowany zawias 3D Simonswerk

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE W FARBIE AKRYLOWEJ UV
patrz str. 205

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant" dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin.
Promień listwy kątownika 1,5 mm dla Okleiny Premium i Farby Akrylowej UV.
Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica Porta SYSTEM z odwrotną przylgą występuje w kolekcjach:
- kolekcje lakierowane: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE,
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60", „70", „80", „90", „100".

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Wysokość „220" - trzy zawiasy w standardzie.**

DOPŁATY

• ościeżnica „220": Farba Akrylowa UV	200 | 246,00
• ościeżnica „220": okl. Naturalna	200 | 246,00
• ościeżnica „220": okl. Premium	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Czarna	150 | 184,50
• ościeżnica: okl. Nat. Orzech	80 | 98,40
• trzeci zawias 3D kolor srebrny	180 | 221,40
• trzeci zawias 3D kolor biały i czarny	210 | 258,30
• wykonanie wybranego skrzydła w systemie z odwrotną przylgą (dopłata do ceny skrzydła)	200 | 246,00

LEVEL

od 714,- | **878,22***

cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)


OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm, bezprzylgowa z panelem górnym o wysokości 20 lub 100 cm.


KOLORYSTYKA

Portadecor Portasynchro 3D	★★★
Okleina Premium Farba Akrylowa UV	★★★★
Portaperfect 3D Portalamino	★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




panel 20 cm

panel 100 cm

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Okleiny Syntetyczne



Farba Akrylowa UV

ościeżnica LEVEL (komplet)	=	**baza ościeżnicy**	+	**panele górne**

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum

maksimum

* cena bez paneli górnych



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Ceny ościeżnic LEVEL

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Premium	Farba Akrylowa UV
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	714 | **878,22**	774 | **952,02**	804 | **988,92**	954 | **1173,42**
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	739 | **908,97**	799 | **982,77**	829 | **1019,67**	999 | **1228,77**
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	774 | **952,02**	844 | **1038,12**	874 | **1075,02**	1044 | **1284,12**
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	829 | **1019,67**	909 | **1118,07**	939 | **1154,97**	1109 | **1364,07**

PANELE GÓRNE

200 mm (2x)	235 | **289,05**	265 | **325,95**	275 | **338,25**	315 | **387,45**
1000 mm (2x)	468 | **575,64**	518 | **637,14**	548 | **674,04**	608 | **747,84**
200 i 1000 mm (1/1)	352 | **432,96**	392 | **482,16**	412 | **506,76**	462 | **568,26**

Zobacz montaż ościeżnicy LEVEL

Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 205

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (80 mm),
- 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).

Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia. Dla wybranych kolorów - układ poziomy (patrz str. 78).
Promień listwy kątownika 1,5 mm. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
Ościeżnica LEVEL dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona Farbą Akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 208, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”,„70”,„80”,„90”,„100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPŁATY

• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121 | 148,83
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55 | 67,65

Porta RENOVA

od 576,- | **708,48**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

NADAJ SWOJEMU MIESZKANIU

niepowtarzalny charakter.

Rozwiązanie umożliwia wymianę drzwi bez potrzeby demontażu starej ościeżnicy.

KOLORYSTYKA

Portadecor Portasynchro 3D	★★★
Portadur Okleina Premium	★★★★
Portaperfect 3D Portalamino CPL HQ 0,2 mm	★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY






ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Ceny ościeżnic RENOVA

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ gr. I	CPL HQ gr. II, Okleina Premium
5 **A**	**55 ÷ 75** **75 ÷ 95**	576 | **708,48**	601 | **739,23**	636 | **782,28**
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	588 | **723,24**	613 | **753,99**	648 | **797,04**
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	623 | **766,29**	658 | **809,34**	693 | **852,39**
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	668 | **821,64**	703 | **864,69**	738 | **907,74**
I **J**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280**	738 | **907,74**	773 | **950,79**	808 | **993,84**

W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:

- ościeżnica Porta RENOVA do skrzydeł od A do J + rozmiar „5" – 55÷75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy Porta RENOVA) od A do J

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Porta RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 208, TABELA 1

- Dla zakresów szerokości muru („5" + A-J) „60", „70", „80", „90", „100", „110".

UWAGI

- Ościeżnica RENOVA dostępna jest z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel" (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Przy szerokości „100" i „110" wymagany jest 3 zawias.
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można **używać standardowych** skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub szyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 60 mm**.
- **Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie**.
- **Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.**

Villadora RETRO

od 1036,- | **1274,28**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA RETRO

Ościeżnice wewnątrzlokalowe dedykowane skrzydłom Villadora RETRO.

KOLORYSTYKA

Naturalna Dąb Satin ★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY VILLADORA RETRO



profil ościeżnicy
– szeroka listwa 80 mm



moduł Retro
(korona i listwy ozdobne)

Moduł RETRO (komplet)	=	korona	+	listwy ozdobne pion (kpl.)

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		jednoskrzydłowe
A	**75 ÷ 95 mm**	1036 | **1274,28**
B	**95 ÷ 115 mm**	1062 | **1306,26**
C	**120 ÷ 140 mm**	1087 | **1337,01**
D	**140 ÷ 160 mm**	1112 | **1367,76**
E	**160 ÷ 180 mm**	1138 | **1399,74**
F	**180 ÷ 200 mm**	1163 | **1430,49**
G	**200 ÷ 220 mm**	1188 | **1461,24**
H	**220 ÷ 240 mm**	1213 | **1491,99**
I	**240 ÷ 260 mm**	1239 | **1523,97**
J	**260 ÷ 280 mm**	1264 | **1554,72**
K	**280 ÷ 300 mm**	1289 | **1585,47**

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%.

MODUŁ RETRO	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
Korona (kpl. / 1str.)	353 | **434,19**	707 | **869,61**
Listwy ozdobne (kpl. / 1str.)	323 | **397,29**	323 | **397,29**
Korona + listwy (kpl. / 1 str.)	676 | **831,48**	1030 | **1266,90**

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów czopowych z regulacją 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 208, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE
Stalowa Porta SYSTEM

od 660,- | **811,8**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STALOWA

Ościeżnica stalowa, obejmująca, regulowana. Posiada zalety regulacyjne, stylistyczne i montażowe jak standardowa ościeżnica drewniana Porta SYSTEM i Porta SYSTEM ELEGANCE. Jednocześnie wykonanie ze stali oraz zabezpieczenie powierzchni systemem galwaniczno-lakierniczym pozwala na zastosowanie w wymagających pomieszczeniach narażonych na zwiększoną wilgotność lub zmianę temperatury. Przeznaczona do budownictwa jedno i wielorodzinnego do skrzydeł wewnątrzlokalowych.

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



Stalowa Porta SYSTEM



Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Porta SYSTEM



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE




CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)


Stalowa Porta SYSTEM		Farba Poliestrowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60" ÷ „90"	„100"	„120" ÷ „200"
A	**95 ÷ 120 mm**	660 | **811,80**	745 | **916,35**	924 | **1136,52**
B	**121 ÷ 145 mm**	695 | **854,85**	780 | **959,40**	973 | **1196,79**
C	**146 ÷ 170 mm**	730 | **897,90**	815 | **1002,45**	1022 | **1257,06**
D	**171 ÷ 195 mm**	765 | **940,95**	850 | **1045,50**	1071 | **1317,33**

Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliestrowa gr.I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60" ÷ „90"	„100"	„120" ÷ „200"
A	**95 ÷ 120 mm**	1092 | **1343,16**	1177 | **1447,71**	1528 | **1879,44**
B	**121 ÷ 145 mm**	1127 | **1386,21**	1212 | **1490,76**	1577 | **1939,71**
C	**146 ÷ 170 mm**	1162 | **1429,26**	1247 | **1533,81**	1626 | **1999,98**
D	**171 ÷ 195 mm**	1197 | **1472,31**	1282 | **1576,86**	1675 | **2060,25**


ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM




REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM



ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE



REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100") (ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM)
- Klucz imbusowy*
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe"
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- „60", „70", „80", „90", „100" i „120" ÷ „200"
- Do postawienia na gotowej posadzce „0".

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.**
- **Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80" i „90" w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**

DOPŁATY

• farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• ościeżnica „220"	150 | 184,50
• pakiet inwestycyjny *	60 | 73,80
• wzmocnienie pod samozamykacz	39 | 47,97
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty	121 | 148,83

* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej Porta SYSTEM

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”

od 688,- | **846,24**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STALOWA

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



Stalowa Regulowana



Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
Stalowa Regulowana



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
Stalowa PS „na kant”




CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)


ZAKRES GRUBOŚCI MURU		Regulowana Farba Poliestrowa gr.I			Regulowana PS „na kant" Farba Poliestrowa gr.I	
		„60" ÷ „90"	„100", „110"	„120" ÷ „200"	„60" ÷ „90"	„100"
A	**95 ÷ 120 mm**	688 | **846,24**	773 | **950,79**	963 | **1184,49**	688 | **846,24**	773 | **950,79**
B	**121 ÷ 145 mm**	723 | **889,29**	808 | **993,84**	1012 | **1244,76**	723 | **889,29**	808 | **993,84**
C	**146 ÷ 170 mm**	758 | **932,34**	843 | **1036,89**	1061 | **1305,03**	758 | **932,34**	843 | **1036,89**
D	**171 ÷ 195 mm**	793 | **975,39**	878 | **1079,94**	1110 | **1365,30**	793 | **975,39**	878 | **1079,94**
E	**196 ÷ 220 mm**	828 | **1018,44**	913 | **1122,99**	1159 | **1425,57**	828 | **1018,44**	913 | **1122,99**
F	**221 ÷ 245 mm**	863 | **1061,49**	948 | **1166,04**	1208 | **1485,84**	863 | **1061,49**	948 | **1166,04**
G	**246 ÷ 270 mm**	898 | **1104,54**	983 | **1209,09**	1257 | **1546,11**	898 | **1104,54**	983 | **1209,09**
H	**271 ÷ 295 mm**	933 | **1147,59**	1018 | **1252,14**	1306 | **1606,38**	933 | **1147,59**	1018 | **1252,14**

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliestrowa gr.I		
		„60" ÷ „90"	„100", „110"	„120" ÷ „200"
B	**120 ÷ 145 mm**	1159 | **1425,57**	1244 | **1530,12**	1622 | **1995,06**
C	**146 ÷ 170 mm**	1194 | **1468,62**	1279 | **1573,17**	1671 | **2055,33**
D	**171 ÷ 195 mm**	1229 | **1511,67**	1314 | **1616,22**	1720 | **2115,60**
E	**196 ÷ 220 mm**	1264 | **1554,72**	1349 | **1659,27**	1769 | **2175,87**
F	**221 ÷ 245 mm**	1299 | **1597,77**	1384 | **1702,32**	1818 | **2236,14**
G	**246 ÷ 270 mm**	1334 | **1640,82**	1419 | **1745,37**	1867 | **2296,41**
H	**271 ÷ 295 mm**	1369 | **1683,87**	1454 | **1788,42**	1916 | **2356,68**


ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ




REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana, Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana "na kant").

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica REGULOWANA)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100" i „110") (ościeżnica REGULOWANA)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA)
- Klucz imbusowy*
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 208, TABELA 2

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200"
- Do postawienia na gotowej posadzce „0".

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.**
- **Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80" i „90" w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**

DOPŁATY

• farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• regulowany zaczep zamka*	25 | 30,75
• pakiet inwestycyjny*	60 | 73,80
• wzmocnienie pod samozamykacz	39 | 47,97
• elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny	(str. 203)
• próg ze stali nierdzewnej	(str. 203)
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty	121 | 148,83

* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej i Regulowanej PS „na kant"

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

od 396,- | **487,08**
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zastosowanie najwyższych standardów światowych, najnowszych technologii oraz doskonałych materiałów pozwoliły nam na produkcję ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej.
To produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o podwyższonej wytrzymałości.
Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.

KOLORYSTYKA

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.

BLACHA OCYNKOWANA

PRODUKT **PORTA STEEL**



Stalowa Kątowa DUŻA



Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
Stalowa Kątowa DUŻA



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
Stalowa Bezprzylgowa Katowa DUŻA



CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)


CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

MODELE	jednoskrzydłowe Farba Poliestrowa gr.I			dwuskrzydłowe Farba Poliestrowa gr.I
	„60" ÷ „90"	„100"	„110"	„120" ÷ „200"
MAŁA PLUS do ścian murowanych	396 | **487,08**	426 | **523,98**	-	-
DUŻA do ścian murowanych	432 | **531,36**	477 | **586,71**	477 | **586,71**	604 | **742,92**
DUŻA do ścian karton-gips.	468 | **575,64**	513 | **630,99**	513 | **630,99**	655 | **805,65**
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	828 | **1018,44**	873 | **1073,79**	873 | **1073,79**	1159 | **1425,57**
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.	862 | **1060,26**	907 | **1115,61**	907 | **1115,61**	1206 | **1483,38**


CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	110 | **135,30**	176 | **216,48**
poszerzony (120 mm)	128 | **157,44**	204 | **250,92**


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ MAŁEJ PLUS



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ BEZPRZYLGOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100" i „110")
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100", „110"
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA
- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 208, TABELA 2

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200"

W dwóch wersjach:
- do postawienia na gotowej posadzce „0"
- do zalania w wylewce posadzki „-30"

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPŁATY

• dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)	33 | 40,59
• farba poliestrowa – GRUPA II	20 | 24,60
• farba poliestrowa – GRUPA III	50 | 61,50
• pakiet inwestycyjny *	60 | 73,80
• regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowana DUŻA)	25 | 30,75
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	50 | 61,50
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	100 | 123,00
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	151 | 185,73
• wzmocnienie pod samozamykacz	39 | 47,97
• elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny	(str. 203)
• próg ze stali nierdzewnej	(str. 203)
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny	105 | 129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty	121 | 148,83

* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

od 286,- | **351,78**
cena nakładki netto | **brutto** (PLN)

® rozwiązanie autorskie Porta, prawnie chronione

NAKŁADKA NA OŚCIEŻNICĘ WEWNĘTRZNĄ WEJŚCIOWĄ

Z myślą o podniesieniu estetyki pomieszczeń, uzupełniliśmy naszą ofertę o nakładki PROJEKT BIS i PROJEKT Premium na ościeżnicę stalową. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi części stalowej ościeżnicy można dokonać prostego montażu nakładek zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.

KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D	★★★
Portaperfect 3D Portalamino CPL HQ 0,2 mm Gladstone/Halifax	★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 221.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




ościeżnica PROJEKT BIS




ościeżnica PROJEKT Premium ®

RYSUNKI (POGLĄDOWE)



przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

* dla zakresu A regulacja +15 mm



przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷342 mm	104 mm
Silence 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–

CENNIK NETTO | **BRUTTO PLN** (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NAKŁADKA PROJEKT BIS*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB przylgowa, Extreme RC2 i RC3	Silence 37 dB bezprzylgowa	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
A	**138 ÷ 153 mm**	**143 ÷ 158 mm**	**147 ÷ 162 mm**	**164 ÷ 179 mm**	**162 ÷ 177 mm**	**155 ÷ 170 mm**	286 | **351,78**	306 | **376,38**	316 | **388,68**
B	**158 ÷ 178 mm**	**163 ÷ 183 mm**	**167 ÷ 187 mm**	**184 ÷ 204 mm**	**182 ÷ 202 mm**	**175 ÷ 195 mm**			
C	**183 ÷ 203 mm**	**188 ÷ 208 mm**	**192 ÷ 212 mm**	**209 ÷ 229 mm**	**207 ÷ 227 mm**	**200 ÷ 220 mm**			
D	**203 ÷ 223 mm**	**208 ÷ 228 mm**	**212 ÷ 232 mm**	**229 ÷ 249 mm**	**227 ÷ 247 mm**	**220 ÷ 240 mm**	306 | **376,38**	326 | **400,98**	336 | **413,28**
E	**223 ÷ 243 mm**	**228 ÷ 248 mm**	**232 ÷ 252 mm**	**249 ÷ 269 mm**	**247 ÷ 267 mm**	**240 ÷ 260 mm**			
F	**243 ÷ 263 mm**	**248 ÷ 268 mm**	**252 ÷ 272 mm**	**269 ÷ 289 mm**	**267 ÷ 287 mm**	**260 ÷ 280 mm**	336 | **413,28**	356 | **437,88**	366 | **450,18**
G	**263 ÷ 283 mm**	**268 ÷ 288 mm**	**272 ÷ 292 mm**	**289 ÷ 309 mm**	**287 ÷ 307 mm**	**280 ÷ 300 mm**			
H	**283 ÷ 303 mm**	**288 ÷ 308 mm**	**292 ÷ 312 mm**	**309 ÷ 329 mm**	**307 ÷ 327 mm**	**300 ÷ 320 mm**			
I	**303 ÷ 323 mm**	**308 ÷ 328 mm**	**312 ÷ 332 mm**	**329 ÷ 349 mm**	**327 ÷ 347 mm**	**320 ÷ 340 mm**	376 | **462,48**	396 | **487,08**	406 | **499,38**
J	**323 ÷ 343 mm**	**328 ÷ 348 mm**	**332 ÷ 352 mm**	**349 ÷ 369 mm**	**347 ÷ 367 mm**	**340 ÷ 360 mm**			
K	**343 ÷ 363 mm**	**348 ÷ 368 mm**	**352 ÷ 372 mm**	**369 ÷ 386 mm**	**367 ÷ 387 mm**	**360 ÷ 380 mm**			

NAKŁADKA PROJEKT PREMIUM*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC 2, RC 3, Silence 37 dB, przylgowe	Silence 37 dB, bezprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
B	**133 ÷ 153 mm**	**138 ÷ 158 mm**	**142 ÷ 162 mm**	**159 ÷ 179 mm**	**157 ÷ 177 mm**	401 | **493,23**	421 | **517,83**	431 | **530,13**
C	**153 ÷ 173 mm**	**158 ÷ 178 mm**	**162 ÷ 182 mm**	**179 ÷ 199 mm**	**177 ÷ 197 mm**			
D	**173 ÷ 193 mm**	**178 ÷ 198 mm**	**182 ÷ 202 mm**	**199 ÷ 219 mm**	**197 ÷ 217 mm**	421 | **517,83**	441 | **542,43**	451 | **554,73**
E	**193 ÷ 213 mm**	**198 ÷ 218 mm**	**202 ÷ 222 mm**	**219 ÷ 239 mm**	**217 ÷ 237 mm**			
F	**213 ÷ 233 mm**	**218 ÷ 238 mm**	**222 ÷ 242 mm**	**239 ÷ 259 mm**	**237 ÷ 257 mm**	451 | **554,73**	471 | **579,33**	481 | **591,63**
G	**233 ÷ 253 mm**	**238 ÷ 258 mm**	**242 ÷ 262 mm**	**259 ÷ 279 mm**	**257 ÷ 277 mm**			
H	**253 ÷ 273 mm**	**258 ÷ 278 mm**	**262 ÷ 282 mm**	**279 ÷ 299 mm**	**277 ÷ 297 mm**			
I	**273 ÷ 293 mm**	**278 ÷ 298 mm**	**282 ÷ 302 mm**	**299 ÷ 319 mm**	**297 ÷ 317 mm**	491 | **603,93**	511 | **628,53**	521 | **640,83**
J	**293 ÷ 313 mm**	**298 ÷ 318 mm**	**302 ÷ 322 mm**	**319 ÷ 339 mm**	**317 ÷ 337 mm**			
K	**313 ÷ 333 mm**	**318 ÷ 338 mm**	**322 ÷ 342 mm**	**339 ÷ 359 mm**	**337 ÷ 357 mm**			

* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych.

K Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:
- ościeżnicy stalowej kątowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, EXTREME RC 2 i RC 3, GRANIT kl. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek Porta SYSTEM,
- specjalnie nafrezowanych elementów Porta SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka Porta System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 208, TABELA 2

- „80", „90", „100"

W dwóch wersjach:
- do postawienia na gotowej posadzce „0"
- do zalania w wylewce posadzki „-30"

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A".
- Ościeżnica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powiększenia otworu w murze S_0 o 30 mm oraz wysokości H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic stalowych, patrz str. 209, Tabela 3.

DOPŁATY

- nakładka na ościeżnicę: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50

AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Doskonałym uzupełnieniem oferty PORTA będzie szeroka gama klamek i akcesoriów, rekomendowanych przez naszych ekspertów oraz idealnie dopasowanych do poszczególnych produktów.





Klamka RUMBA

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

ACCENT






	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	70 | **86,10**	82 | **100,86**	82 | **100,86**
Rozeta zwykła, patentowa	29 | **35,67**	36 | **44,28**	36 | **44,28**
Rozeta z blokadą WC	41 | **50,43**	48 | **59,04**	48 | **59,04**

MODERN






	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	64 | **78,72**	75 | **92,25**	75 | **92,25**
Rozeta zwykła, patentowa	27 | **33,21**	33 | **40,59**	33 | **40,59**
Rozeta z blokadą WC	38 | **46,74**	44 | **54,12**	44 | **54,12**

NEXT






	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	73 | **89,79**	73 | **89,79**	73 | **89,79**
Rozeta zwykła, patentowa	28 | **34,44**	28 | **34,44**	28 | **34,44**
Rozeta z blokadą WC	39 | **47,97**	39 | **47,97**	39 | **47,97**

OFFICE


srebrna


srebrna mat


złota


złota mat


antracyt

Klamka	77 | **94,71**
Rozeta zwykła, patentowa	29 | **35,67**
Rozeta z blokadą WC	41 | **50,43**

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów



CARO


srebrna


srebrna mat


złota mat

Klamka	77 | **94,71**
Rozeta zwykła, patentowa	29 | **35,67**
Rozeta z blokadą WC	41 | **50,43**

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów



Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

ROYAL



srebrna szczotkowana

złota antyczna

Klamka zwykła, patentowa	64 | **78,72**
Rozeta z blokadą WC	75 | **92,25**

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów

ELEGANT

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.





	srebrna	biała	czarna
Klamka zwykła, patentowa	151 | **185,73**	159 | **195,57**	159 | **195,57**
Klamka z blokadą WC	163 | **200,49**	173 | **212,79**	173 | **212,79**

SIMPLE

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.





	srebrna	biała	czarna
Klamka zwykła, patentowa	151 | **185,73**	159 | **195,57**	159 | **195,57**
Klamka z blokadą WC	163 | **200,49**	173 | **212,79**	173 | **212,79**

GAMET

UNICO





	czarna struktura	antracyt struktura
Klamka	64 | **78,72**	64 | **78,72**
Rozeta zwykła, atentowa	22 | **27,06**	22 | **27,06**
Rozeta z blokadą WC	33 | **40,59**	33 | **40,59**

ORGANIC





	czarna struktura	antracyt struktura
Klamka	64 | **78,72**	64 | **78,72**
Rozeta zwykła, patentowa	22 | **27,06**	22 | **27,06**
Rozeta z blokadą WC	33 | **40,59**	33 | **40,59**

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

EUFORIA Q



	czarna
Klamka	60 | **73,8**
Rozeta zwykła, patentowa	33 | **40,59**
Rozeta z blokadą WC	44 | **54,12**

EUFORIA

Klamka oraz pokrętło WC pokryte powłoką antybakteryjną zawierającą aktywne jony srebra.



	czarna
Klamka	77 | **94,71**
Rozeta zwykła, patentowa	33 | **40,59**
Rozeta z blokadą WC	50 | **61,50**



SUPRA R

NOWOŚĆ





	czarna
Klamka	80 | **98,40**
Rozeta zwykła, patentowa	18 | **22,14**
Rozeta z blokadą WC	46 | **56,58**

SUPRA Q

NOWOŚĆ



	czarna
Klamka	90 | **110,70**
Rozeta zwykła, patentowa	28 | **34,44**
Rozeta z blokadą WC	58 | **71,34**



BARCELONA







	chrom	nikiel	czarna
Klamka	56 | **68,88**	56 | **68,88**	56 | **68,88**
Rozeta zwykła, patentowa	33 | **40,59**	33 | **40,59**	33 | **40,59**
Rozeta z blokadą WC	44 | **54,12**	44 | **54,12**	44 | **54,12**



RUMBA







	chrom	nikiel	czarna
Klamka	77 | **94,71**	77 | **94,71**	77 | **94,71**
Rozeta zwykła, patentowa	33 | **40,59**	33 | **40,59**	33 | **40,59**
Rozeta z blokadą WC	44 | **54,12**	44 | **54,12**	44 | **54,12**



TOPAZ





	stal nierdzewna
Klamka	46 | **56,58**
Rozeta zwykła, patentowa	17 | **20,91**
Rozeta z blokadą WC	33 | **40,59**

GAŁKA Q SLIM

NOWOŚĆ



	czarna
Gałka	300 | **369,00**
Rozeta zwykła, patentowa	43 | **52,89**
Rozeta z blokadą WC	70 | **86,10**



Klamki

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

LUNA


złota


chrom


chrom szczotkowany


czarna



Klamka	99 | **121,77**
Rozeta zwykła, patentowa	40 | **49,20**
Rozeta z blokadą WC	71 | **87,33**

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów

CUBE


chrom szczotkowany mat


nikiel szczotkowany mat


czarna



	chrom szczotkowany mat	nikiel szczotkowany mat	czarna
Klamka	115 | **141,45**	115 | **141,45**	132 | **162,36**
Rozeta zwykła	39 | **47,97**	39 | **47,97**	44 | **54,12**
Rozeta patentowa	44 | **54,12**	44 | **54,12**	44 | **54,12**
Rozeta z blokadą WC	68 | **83,64**	68 | **83,64**	71 | **87,33**

BELLA SLIM

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.


chrom szczotkowany mat


złota


czarna



	chrom szczotkowany mat	złota	czarna
Klamka	121 | **148,83**	121 | **148,83**	121 | **148,83**
Rozeta zwykła	44 | **54,12**	44 | **54,12**	44 | **54,12**
Rozeta patentowa	71 | **87,33**	71 | **87,33**	71 | **87,33**
Rozeta z blokadą WC	68 | **83,64**	68 | **83,64**	71 | **87,33**

MAXIMA


chrom


chrom szczotkowany


czarna



	chrom	chrom szczotkowany	czarna
Klamka	222 | **273,06**	222 | **273,06**	222 | **273,06**
Rozeta zwykła	42 | **51,66**	42 | **51,66**	42 | **51,66**
Rozeta patentowa	44 | **54,12**	44 | **54,12**	44 | **54,12**
Rozeta z blokadą WC	79 | **97,17**	79 | **97,17**	79 | **97,17**

PRISMA


chrom


czarna



	chrom	czarna
Klamka	312 | **383,76**	312 | **383,76**
Rozeta zwykła	42 | **51,66**	42 | **51,66**
Rozeta patentowa	44 | **54,12**	44 | **54,12**
Rozeta z blokadą WC	79 | **97,17**	79 | **97,17**

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

infinity line

LEA

NOWOŚĆ







	złota	czarna
Klamka	84 | **103,32**	94 | **115,62**
Rozeta zwykła, patentowa	33 | **40,59**	33 | **40,59**
Rozeta z blokadą WC	44 | **54,12**	44 | **54,12**

RONDA

NOWOŚĆ







	złota mat	czarna
Klamka	130 | **159,90**	113 | **138,99**
Rozeta zwykła, patentowa	41 | **50,43**	38 | **46,74**
Rozeta z blokadą WC	57 | **70,11**	55 | **67,65**

APRILE

AZALIA











	złota	chrom satyna, chrom polerowany, czarna
Klamka	191 | **234,93**	159 | **195,57**
Rozeta zwykła, patentowa	77 | **94,71**	45 | **55,35**
Rozeta z blokadą WC	92 | **113,16**	53 | **65,19**

LILA









	chrom polerowany	chrom satyna	czarna
Klamka	172 | **211,56**	172 | **211,56**	172 | **211,56**
Rozeta zwykła, patentowa	48 | **59,04**	48 | **59,04**	48 | **59,04**
Rozeta z blokadą WC	79 | **97,17**	79 | **97,17**	79 | **97,17**

LUCIA PROF SMART2LOCK

klamka z automatycznym mechanizmem ryglowania

NOWOŚĆ



stal nierdzewna
380 | **467,40**



klamka zablokowana



klamka odblokowana

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

nomet

LEA LUX





	chrom	czarna
Klamka	101 | **124,23**	101 | **124,23**
Rozeta zwykła, patentowa	48 | **59,04**	48 | **59,04**
Rozeta z blokadą WC	67 | **82,41**	67 | **82,41**

VDS ŁADNE KLAMKI

BRAVA






	chrom	chrom szczotkowany	czarna
Klamka	152 | **186,96**	152 | **186,96**	156 | **191,88**
Rozeta zwykła, patentowa	42 | **51,66**	42 | **51,66**	46 | **56,58**
Rozeta z blokadą WC	71 | **87,33**	71 | **87,33**	72 | **88,56**

JULIA




	chrom
Klamka	146 | **179,58**
Rozeta zwykła, patentowa	33 | **40,59**
Rozeta z blokadą WC	52 | **63,96**

DIVO FIT

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.






	chrom	chrom satyna	czarna
Klamka	165 | **202,95**	165 | **202,95**	170 | **209,10**
Rozeta zwykła, patentowa	38 | **46,74**	38 | **46,74**	42 | **51,66**
Rozeta z blokadą WC	58 | **71,34**	58 | **71,34**	62 | **76,26**

DIVO FIT Q

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.






	chrom	chrom satyna	czarna
Klamka	165 | **202,95**	165 | **202,95**	170 | **209,10**
Rozeta zwykła, patentowa	38 | **46,74**	38 | **46,74**	42 | **51,66**
Rozeta z blokadą WC	58 | **71,34**	58 | **71,34**	62 | **76,26**

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Klamki obiektowe

STERK

OVAL / klasa 4






CENA NETTO | **BRUTTO PLN** stal nierdzewna	Klamka	Rozeta zwykła	Rozeta patentowa	Rozeta z blokadą WC
	45 | **55,35**	10 | **12,30**	10 | **12,30**	37 | **45,51**

KVADRAT / klasa 4






CENA NETTO | **BRUTTO PLN** stal nierdzewna	Klamka	Rozeta zwykła	Rozeta patentowa	Rozeta z blokadą WC
	51 | **62,73**	18 | **22,14**	18 | **22,14**	47 | **57,81**

VDS ŁADNE KLAMKI

UNO 3S / klasa 3

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.






CENA NETTO | **BRUTTO PLN** stal nierdzewna	Klamka	Rozeta zwykła	Rozeta patentowa	Rozeta z blokadą WC
	78 | **95,94**	42 | **51,66**	42 | **51,66**	59 | **72,57**

DUE 3S / klasa 3

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.






CENA NETTO | **BRUTTO PLN** stal nierdzewna	Klamka	Rozeta zwykła	Rozeta patentowa	Rozeta z blokadą WC
	74 | **91,02**	37 | **45,51**	37 | **45,51**	54 | **66,42**

EDEL / klasa 3




Klamka	Patentowa	Z blokadą WC
stal nierdzewna	42 | **51,66**	62 | **76,26**

MINI PLUS



Klamka (72) plastikowa	MINI PLUS
czarna (zwykła, patent)	17 | **20,91**

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

MIRO

produkt dedykowany wyłącznie do drzwi AGAT

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
nikiel szczotkowany, czarny	55 | **67,65**	22 | **27,06**

nikiel szczotkowany

czarny



Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
srebrny	96 | **118,08**	119 | **146,37**	36 | **44,28**
czarny	110 | **135,30**	135 | **166,05**	50 | **61,50**

srebrny

czarny

NOWOŚĆ



VS ŁADNE KLAMKI

PORTA AGAT PLUS (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
inox	92 | **113,16**	114 | **140,22**	35 | **43,05**

inox



FKS

PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	115 | **141,45**	138 | **169,74**	51 | **62,73**

inox

tytanowy



AXA HOME&SECURITY

PORTA OPAL PLUS (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
inox	115 | **141,45**	138 | **169,74**	51 | **62,73**

inox



FKS

PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C")

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	198 | **243,54**	220 | **270,60**	110 | **135,30**

inox

tytanowy



AXA HOME&SECURITY

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

PORTA GRANIT PLUS (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C")

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	229 | **281,67**	251 | **308,73**	110 | **135,30**

inox tytanowy



ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C")

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
inox	237 | **291,51**	264 | **324,72**	132 | **162,36**
czarny	277 | **340,71**	303 | **372,69**	158 | **194,34**

inox czarny



PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA)

Klamka (92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka"	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	175 | **215,25**	196 | **241,08**	75 | **92,25**
czarny	185 | **227,55**	207 | **254,61**	86 | **105,78**

inox tytanowy czarny



POCHWYTY


do kolekcji drzwi zewnętrznych wejściowych

stal nierdzewna	na 1 stronę
gięty okrągły 90 cm	328 | **403,44**
prosty okrągły 90 cm	284 | **349,32**

stal nierdzewna

inox i tytanowy	na 1 stronę
prosty okrągły 150 cm	306 | **376,38**
prosty prostokątny 150 cm	328 | **403,44**

inox tytanowy



Akcesoria dodatkowe

ELEKTRONICZNA KLAMKA BLUESMART

Otwierana za pomocą kart identyfikacyjnych, kluczy blueSmart lub uprawnionych breloków do kluczy. Zarządzanie systemem odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania. Elektroniczna klamka jest dostępna dla wyrobów wewnątrzlokalowych, technicznych akustycznych i technicznych przeciwpożarowych - do zastosowania wewnętrznego.
Szyldy dostępne w dwóch kolorach – biały (RAL 9003) i czarny (RAL 9005).
Ulotka klamki zawierająca szczegółowe informacje, możliwości zastosowań oraz cennik dostępna jest w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl


biały (RAL 9003)


czarny (RAL 9005)

Klamka elektroniczna systemu blueSmart	1 500 | **1845,00**
Klucz pasywny użytkownika kolorowy	105 | **129,15**
Oprogramowanie systemu blueSmart	3200 | **3936,00**

WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH



Wizjer szerokokątny
- kolor srebrny, czarny

20 | **24,60**



Dwie wkładki patentowe klasy „B"
- kolor srebrny i złoty

118 | **145,14**



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic produkcji Porta:
- standardowy (90 mm) – 90 | **110,70**
- poszerzony (120 mm) – 108 | **132,84**

do drzwi dwuskrzydłowych:
- standardowy (90 mm) – 144 | **177,12**
- poszerzony (120 mm) – 172 | **211,56**

POCHWYTY



Zamek hakowy na klucz lub łazienkowy z pochwytami bocznymi i czołowym, do drzwi przesuwnych.
- kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

167 | **205,41**



Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych w cenie skrzydła.
- kolor srebrny, złoty i czarny



Pochwyty prostokątne i podłużne do drzwi przesuwnych.
- kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

77 | **94,71** (za komplet)

ELEKTROZACZEPY



Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej Kątowej DUŻEJ i Regulowanej:
- awersyjny 286 | **351,78**
- rewersyjny 319 | **392,37**



Elektrozaczep do ościeżnicy Porta SYSTEM:
- awersyjny 242 | **297,66**
- rewersyjny 275 | **338,25**

SAMOZAMYKACZ



Samozamykacz
- kolor srebrny i brązowy

209 | **257,07**

BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ



- **Bulaj** jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, Porta DECOR, Porta CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, Porta RESIST.
- Średnica zewnętrzna wynosi 350 mm.
- Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
- Dopłata za bulaj

501 | **616,23**

Akcesoria dodatkowe

ZAMKI



Zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej
(do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych),
czarny lub biały (do skrzydeł bezprzylgowych)



Zamek PRIME z czołem w kolorze srebrnym lub złotym

ZAWIASY



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki - część skrzydłowa i ościeżnicowa

• złoty	121 | **148,83**
• srebrny, biały, czarny	105 | **129,15**

Sprawdź jak wyregulować zawiasy

NOWOŚĆ



Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME detal - część skrzydłowa i ościeżnicowa
- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy

18 | **22,14**



Sprzedaż zawiasów standard część skrzydłowa i ościeżnicowa
- srebrny

11 | **13,53**



Sprzedaż zawiasów na sztuki część skrzydłowa i ościeżnicowa
- srebrny

11 | **13,53**



Sprzedaż zawiasów czopowych regulowanych 3D część skrzydłowa iościeżnicowa
- srebrny

12 | **14,76**

SUPER CENA

NAKŁADKI



Nakładki na zawiasy standard i czopowe regulowane 3D do drzwi wewnątrzlokalowych (komplet na jeden zawias)
- złoty, srebrny matowy, chrom połysk 8 | **9,84**
- biały, czarny 8 | **9,84**



Nakładki na zawiasy Villadora (komplet na jeden zawias)
- złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk

34 | **41,82**

PRZYGOTOWANIE D SKRÓTU



Przygotowanie skrzydła do skrótu
- maksymalnie 60 mm

26 | **31,98**

Listwy i wentylacja

LISTWY MASKUJĄCE

Listwy płaskie



Listwy zaaokrglone



Ćwierćwałki
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)




MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ , Portalamino	Okleina Premium, Gladstone/Halifax	Farba Akrylowa UV	Okleiny Naturalne
Listwy płaskie i zaokrąglone*	49 | **60,27**	80 | **98,40**	90 | **110,70**	120 | **147,60**	150 | **184,50**
Ćwierćwałek **	17 | **20,91**	22 | **27,06**	27 | **33,21**	46 | **56,58**	57 | **70,11**

* Komplet na jedna stronę. ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

NOWE KOLORY



MODELE	Farba Akrylowa UV, Portaperfect, CPL HQ	Nielakierowane, Portadecor
1 szt.	65 | **79,95**	60 | **73,80**
5 szt.	225 | **276,75**	185 | **227,55**

KOLORYSTYKA

Portadecor: Biały, Nielakierowane
Farba Akrylowa UV: Biały i Szarny
Portaperfect: Dąb Naturalny
CPL HQ: Czarny

WENTYLACJA



Sprzedaż tulei wentylacyjnych stalowych, detal za sztukę
- Dostępne kolory:
  - tuleje kwadratowe: złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy
  - tuleje okrągłe: srebrny, srebrny matowy

25 | **30,75**



Tuleje wentylacyjne
- I rząd (różne kolory)

39 | **47,97**



Tuleje wentylacyjne
- II rzędy (różne kolory)

39 | **47,97**



Podcięcie wentylacyjne

39 | **47,97**



Szczelina wentylacyjna

39 | **47,97**




Kratka wentylacyjna z osadzeniem (różne kolory)
- Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.


39 | **47,97**

Rysunki techniczne


PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIENIŻCE MINIMAX




montaż na piankę
i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę
w ścianie murowanej




montaż na piankę w ściance
z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ściance
z płyty kartonowo-gipsowej


PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa
MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych
elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA
montaż na dyble




ościeżnica Kątowa DUŻA
montaż na ścianie
kartonowo-gipsowej

PRZYKŁADY MONTAŻU -
OŚCIEŻNICE REGULOWANA, REGULOWANA PS „NA KANT”


ościeżnica Regulowana




ościeżnica Regulowana „na kant”



PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE





bezprzylgowe
(otwierane na zewnątrz)




odwrotna przylga
(otwierane do wewnątrz)

MODUŁ RETRO
(Z OŚCIEŻNICĄ PORTA SYSTEM)









Wymiary montażowe drzwi


OŚCIEŻNICA MINIMAX




OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM




OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE




OŚCIEŻNICA LEVEL




OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ




OŚCIEŻNICA STALOWA




OŚCIEŻNICA STALOWA BEZPRZYLGOWA




PORTA HIDE




SYSTEM PRZESUWNY PORTA



SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



SYSTEM PRZESUWNY BEZOŚCIEŻNICOWY



Zobacz jak zmierzyć otwór w murze

RYSUNKI

Tabele wymiarów drzwi

LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_S całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_S całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_S grubość skrzydła drzwiowego
- S_0 szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_0 wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_S szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_W wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_B szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_B wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_Z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_Z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- M_S szerokość maskownicy systemu przesuwnego
- M_G grubość maskownicy systemu przesuwnego
- B_G grubość belki odbojowej systemu przesuwnego
- $T_{S/W}$ dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
- S_C szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- H_C wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_Z).

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 1

Tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na www.porta.com.pl/do-pobrania

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okleinie	**60**	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
z ościeżnicą Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	**60**	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	**60**	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+10/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM z odwrotną przylgą*	**60**	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
z ościeżnicą RENOVA**	**60**	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
z ościeżnicą Villadora RETRO	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

UWAGA: Wymiary S_Z i H_Z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.
* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_Z i H_Z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą Porta System ELEGANCE
** S_0 / H_0 – oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy. $T_{S/W}$ – tolerancja + 15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

TABELA 2

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z	$T_{s/w}$
z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS	**60**	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
z ościeżnicami: Kątową DUŻĄ do ścian murowanych i Kątową DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	**60**	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
z ościeżnicą REGULOWANĄ	**60**	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	–10/–5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS „na kant”	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
z ościeżnicą Stalową Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE**	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych**	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
Kątowa DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gipsowych**	**60**	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	**60**	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

**** W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.**

***UWAGA!** **Zamówienia w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) – dostępne jako standard – bez dopłaty (norma inwestycyjna - do S_o należy dodać 8 mm). Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.**

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI TECHNICZNE

TABELA 3

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z(6)	S_Z(8)	H_Z	$T_{S/W}$
Rw=27 dB z ościeżnicą Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32 dB ze wzmocnioną ościeżnicą Porta SYSTEM	**60**	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB przylgowa regulowana	**80**	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezprzylgowa regulowana	**80**	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 dB przylgowa stała	**80**	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezprzylgowa stała	**80**	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37dB przylgowe z ośc. stalową *	**80**	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37dB bezprzylgowe z ośc. stalową *	**80**	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw=42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą Porta SYSTEM	**80**	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw=42 dB z ościeżnicą MDF	**80**	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw=42 dB z ościeżnicą stalową*	**80**	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 z ościeżnicą MDF	**60**	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB z ościeżnicą stalową*	**60**	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą stalową do ścian kartonowo-gipsowych	**60**	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	–	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	–		
	80	844			885		796		880		906	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1044			1085		996		1080		1106	–		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	**60**	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	–		
	80	868			975		828		947		1058	–		
	90	968			1075		928		1047		1158	–		
EI 60 z ościeżnicą stalową*	**60**	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	–		
	80	868			900		818		878		932	–		
	90	968			1000		918		978		1032	–		
Steel EI 30	**60**	700	2052	53	695	2065	640	2037**	673	2053	760	–	2097	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		860	–		
	80	900			895		840		873		960	–		
	90	1000			995		940		973		1060	–		
	100	1080			1075		1020		1053		1140	–		
Steel EI 60	**80**	916	2054	67	930	2075	840	2029**	911	2064	977	–	2097	±10/±5
	90	1016			1030		940		1011		1077	–		
	100	1116			1130		1040		1111		1177	–		
ENDURO	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	**60**	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
AQUA	**60**	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	926			983		904		964		1014	–		
	100	1018			1075		996		1056		1106	–		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	**70**	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC i Steel BASIC PLUS z ośc. Kątową MAŁĄ PLUS	**80**	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		

* Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_0 o 30 mm oraz wysokość H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).
Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, **patrz rysunek na stronie 190.**

** Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

*** Grubość skrzydła mierzona na krawędziach pionowych (skrzydło bez wypełnienia, otwarte od strony zamykania).

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI TECHNICZNE

TABELA 4

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (8)	$T_{S/W}$
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	**60**	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1090		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	**60**	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	**80**	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1008	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1108		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1208		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	**80**	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	**80**	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
PURE z ościeżnicą PORTA SYSTEM	**80**	868	2047	68	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
PURE z ościeżnicą MDF	**80**	868	2047	68	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10/±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

TABELA 5

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C z ościeżnicą stalową**	**80**	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 z ościeżnicą stalową**	**80**	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 z ościeżnicą PS	**80**	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
Steel SECURE	**80**	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

* dla Granita kl. C H_S=2032
** Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_0 o 30 mm oraz wysokość H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).
Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, **patrz rysunek na stronie 190.**
*** Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

TABELA 6

	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 /±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE z ościeżnicą Thermo	**80**	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	**80**	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

Tabele wymiarów drzwi

SYSTEMY PRZESUWNE, DRZWI ŁAMANE, DRZWI SKŁADANE

TABELA 7

	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
System przesuwny Porta	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0 (6)/(8)	H_0	O_S (6)	O_S (8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	$T_{S/W}$
System przesuwny ALU	**60**	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	68	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	110	2 x 644			1220/1180		1145	1104			2452		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2852		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3252		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3652		

	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0 (6)/(8)	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/(8)	$T_{S/W}$
System ALFA	**60**	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	**60**	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0^*	H_0^*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6) /(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$
System przesuwny KOMPAKT – pojedynczy	**60**	644	2030	40	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
System przesuwny KOMPAKT – podwójny	**2 x 60**	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 /+10
	2 x 70	744			1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844			1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944			1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S_0 i H_0 oznacza wymiar otworu w kasecie stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.

	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
System przesuwny BLACK*	**70**	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny SLIDE	**70**	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny EFEKT	**90**	944	2230	40	680	2060	1665	-10 /±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* W przypadku zastosowania innego skrzydła niż Porta BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60 mm.

	ROZMIAR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
System bezościeżnicowy	**70**	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

DRZWI PORTA HIDE

TABELA 8

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	**70**	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	**70**	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Tabele wymiarów drzwi - wysokość „220”

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 9

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	T_{SIW}
z ościeżnicą Porta SYSTEM	**60**	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	kątownik (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE	**60**	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	**60**	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą Porta SYSTEM z odwrotną przylgą*	**60**	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

UWAGA: Wymiary S_Z i H_Z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.
* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_Z i H_Z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą Porta System ELEGANCE.

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

TABELA 10

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	T_{SIW}
z ościeżnicą Stalowa Porta SYSTEM	**60**	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
z ościeżnicą Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE*	**60**	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

UWAGI:
- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S_s=444, H_s=2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H_B i H_Z powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
- Podany dla skrzydeł wewnątrzlokalowych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- Porta SYSTEM zintegrowana z naświetlem górnym wymiary H_0, H_B i H_Z +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_0 o 30 mm oraz wysokość H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Klasyfikacja pokryć Porta

SPRAWDŹ JAKA ILOŚĆ GWIAZDEK JEST PRZY NAZWIE WYBRANEJ OKLEINY

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

★☆☆☆☆☆

ECONOMIC

Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.

★★☆☆☆☆

STANDARD

Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

★★★☆☆☆

STANDARD PLUS

Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.

★★★★☆☆

PREMIUM

Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.

★★★★★☆


PROFESSIONAL

Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.

★★★★★★

EXTREME

Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą setki ludzi.



miejsca o dużym natężeniu ruchu

hotele, biura, budynki użyteczności publicznej

budynki, pomieszczenia mieszkalne o szerokim zakresie przeznaczenia

Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:
www.porta.com.pl/kartyoklein

Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryć biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

ŚCIERANIE



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymywać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyjście domowników.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

ŚWIATŁO DZIENNE



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

WILGOTNOŚĆ



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienność kształtu oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

Próbki kolorów

Kolory z palety RAL



Lakier Standard ★★★☆☆☆

Biały - LBI

Lakier Premium ★★★★☆☆

Biały - UBI

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

Biały - WBI

KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9003

W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆

NOWOŚĆ

Szary - WSA

KOLOR SZARY PORÓWNYWALNY DO RAL 7035

Wykończenie dostępne wyłącznie w kolekcji Porta GRANDE oraz na ościeżnicach w Farbie Akrylowej UV

Okleina Premium ★★★★☆☆

Biały - UBI

Okleina Super Matt ★★★☆☆☆

Czarny - SCM

Wykończenie dostępne wyłącznie na ościeżnicy Porta SYSTEM ELEGANCE


Okleina Portasynchro 3D ★★★☆☆☆


Wenge White - RNS


Sosna Norweska - RSN


Akacja Srebrna - RAS


Akacja Miodowa - RAM


Dąb Szkarłatny - RDS


Dąb Ciemny - RDC

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portadecor ★★★☆☆☆



Biały - DBI


NOWOŚĆ
Szary - DSA


Orzech Bielony - DOB


Dąb Catania - DDT


Orzech Verona 2 - DO2


Orzech - DOR


Wenge * - DNG


* do wyczerpania zapasów

KOLOR SZARY PORÓWNYWALNY DO RAL 7047 / NCS S 2000-N

Okleina Portadur ★★★★☆☆


Orzech 2 * - YO2/VO2


Orzech 3 * - YO3/VO3


Orzech 4 * - YO4/VO4

* do wyczerpania zapasów

Okleina Portalamino ★★★★½☆


Dąb Angielski Hamilton - IDQ


Dąb Srebrzysty - IDU

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portaperfect 3D ★★★★½☆


Dąb Skandynawski - PDN



Buk Skandynawski - PUA



Dąb Klasyczny - PDL


Dąb Naturalny - PDA


Dąb Kalifornia - PDK


Dąb Syberyjski - PDY


Dąb Hawana - PDH


Dąb Południowy - PDD



NOWOŚĆ

Dąb Matowy - PSM

Płyta Gladstone/Halifax ★★★★★★


Dąb Piaskowy - TDP


Halifax Naturalny - THN


Dąb Brązowy - TDO

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I

Biały - 2BM	Biały - HBM / 7BM
Popielaty Euroinvest - 2PO	Popielaty Euroinvest - HPO / 7PO
Dąb Milano 1- 2D1	Dąb Milano 1 - 7D1
Orzech Bielony - 2OB	Orzech Bielony - HOB / 7OB
Buk Piaskowy - 2UP	Buk Piaskowy - 7UP
Buk Porta * - 2UU	
Dąb Milano 4 - 2D4	Dąb Milano 4 - 7D4
Dąb Naturalny - 2DA	Dąb Naturalny - HDA / 7DA
Orzech Modena 1 - 2O1	Orzech Modena 1 - HO1 / 7O1
Orzech Naturalny (matowy) - 2ON	Orzech Naturalny (matowy) - HON / 7ON
Dąb Milano 5 - 2D5	Dąb Milano 5 - 7D5
Antracyt HPL/CPL - 2NC **	Antracyt HPL/CPL - HNC / 7NC **

GRUPA II

Hikora Naturalna - 2OH	Hikora Naturalna - 7OH
Beton Jasny - 2US	Beton Jasny - 7US
Beton Ciemny - 2UC	Beton Ciemny - 7UC
Struktura Ciemny - 2FC	Struktura Ciemny - 7FC
Czarny- 2EC	Czarny - HEC / 7EC

Charakterystyka oklein HPL i CPL na www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* do wyczerpania zapasów
** oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów


Okleina Naturalna Dąb ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Jesion ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Orzech ★★★★☆☆



Okleina Naturalna Select - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą **powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia.** Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.
Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech oraz okleiny **Naturalne Dąb Satin** - to okleiny charakteryzująca się r**óżnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia**, występujących skrętów włókien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego.
Te właściwości morficzne drewna, charakterystyczne dla **naturalnego materiału odróżniają go od tworzyw sztucznych** i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★☆☆
















Symbolika kolorów:
N – okleina w wersji „pasiak"
K – okleina w wersji „kwiat"


Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania.
Pasiak – okleina o jednolitym rysunku słojów drewna.
Kwiat (flader) – okleina o naturalnym, wyraźnym i wzorzystym rysunku słojów drewna.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Okleina Naturalna Select ★★★★☆☆







KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9016

KOLOR CZARNY PORÓWNYWALNY DO RAL 9017

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



Antracyt - GNT


Dąb Winchester - GDE


Złoty Dąb - GDZ


Orzech - GOC


Mahoń * - GMA


Dąb Bagienny* - GDG

* do wyczerpania zapasów

Blacha Powlekana ★★★★☆☆


Biały - 0BI


Popielaty - 0PO



Antracyt - 0NT


Brązowy* - 0BR

Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

Kolor Biały porównywalny do RAL 9010 / Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035
Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024 / Kolor Brązowy porównywalny do RAL 8017
* do wyczerpania zapasów

Blacha Ocynkowana ★★★★☆☆


Blacha Ocynkowana - 000

Stal Nierdzewna ★★★★★★


Stal Nierdzewna - 000

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I


Biały MAT - LBM


Popielaty MAT - LPM


Brązowy MAT - LRM


Beżowy MAT - LKM



Antracyt HPL/CPL - LNC *


Antracyt struktura - LNT

GRUPA II


Czarny struktura - LCS

GRUPA III


Biały - LBI


Popielaty - LPO


Brązowy - LBR


Czarny MAT - LCM

* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL

Kolor Biały (LBM) porównywalny do RAL 9003 / Kolor Biały (LBI) porównywalny do RAL 9016
Kolor Popielaty (LPM, LPO) porównywalny do RAL 7047 / Kolor Brązowy (LRM, LBR) porównywalny do RAL 8028
Kolor Beżowy (LKM) porównywalny do RAL 1019 / Kolor Czarny (LCM) porównywalny do RAL 9017
Kolor Antracyt struktura (LNT) porównywalny do RAL 7024

Farba Podkładowa ★★★★☆☆


Popielaty - LBP

Farba podkładowa – Popielaty (LBP) porównywalny do RAL 7035

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Szyby

RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba matowa



Szyba „chinchilla"



Szyba „ramka" matowa



Szyba przezroczysta

Wymiary szyb dostępne na www.porta.com.pl/do-pobrania

AUTORYZOWANA
GRUPA MONTAŻOWA
PORTA



Skorzystaj z usług **Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA** i zapewnij sobie **wysoką jakość montażu!**

Autoryzowane Grupy Montażowe to firmy posiadające **certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje** dotyczące montażu produktów PORTA.

Szukasz Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA?

Odwiedź stronę www.porta.com.pl/montazysci lub zapytaj w Punkcie Sprzedaży.

Monterze, chcesz uzyskać autoryzację PORTA?

Odwiedź stronę www.monter.porta.com.pl i uzyskaj więcej informacji o szkoleniach.

Dodatkowe Informacje

Z MYŚLĄ O TOBIE PRZYGOTOWALIŚMY ZESTAW LINKÓW DO NASZEJ STRONY WWW, Z ISTOTNYMI INFORMACJAMI, KTÓRYCH NIE ZNAJDZIESZ W NASZYM KATALOGU.

Rodzaje Konstrukcji

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich naszych skrzydeł.

Zestawienie Parametrów Technicznych oraz zastosowanie Drzwi PORTA

Znajdziesz tutaj zestawienie parametrów takich jak: Klasa Mechaniczna, Antywłamaniowość, Ognioodporność, Dymoszczelność, Dźwiękoszczelność oraz zalecane zastosowanie drzwi wg projektu.

Lustro w skrzydłach suwanych

Zobacz, z której strony znajduje się lustro w skrzydłach suwanych.

Szyba w Twoich drzwiach

Zobacz, z której strony znajduje się matowa strona szyby.

Tabela wymiarów drzwi dwuskrzydłowych

Znajdziesz tutaj tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi.

Naświetla

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące naświetli oraz cennik.

www.porta.com.pl/do-pobrania

Wybieraj produkty ze znakiem najwyższej jakości



Identyfikacja producenta umieszczona nad zamkiem skrzydła

DOSTOSUJ DRZWI DO SWOICH POTRZEB



WZORNICTWO

Dopasuj wzór drzwi do funkcji i stylu pomieszczenia.

FUNKCJA

Dopasuj cechy użytkowe drzwi do pomieszczenia i budynku.

PARAMETRY

Dopasuj parametry drzwi do wymagań projektu.

KOLOR

Dopasuj kolorystykę drzwi do ich docelowego otoczenia.

KONTRAKT

Bogata gama produktów dostępna zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.
Więcej inspiracji i porad na blogu Porta: www.porta.com.pl/otworzsiena
w katalogach Porta: www.porta.com.pl/katalogi

www.porta.com.pl

Porta KMI Poland S.A.
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Wysokość kapitału zakładowego: 125.704.899,00 zł

AUTORYZOWANI DEALERZY

Bełchatów BEL-POL 44 633 80 35
Białystok AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00
Bielsko-Biała BEL-POL 33 821 18 97
Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36
Błonie CENTROBUD 22 725 30 96
Bolesławiec JAWA 75 732 05 24
Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 381 91 25
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23
Białobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13
Chojnice BELPOL 52 397 56 99
Czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49
Częstochowa Fachowiec 34 360 22 40
Ełk DW DOMEL 87 610 32 11
Ełk MURBET 87 620 06 20
Gdańsk CH CITY MEBLE BEL-POL 58 301 78 39
Gdańsk MORSKI PARK HANDLOWY BEL-POL 58 301 78 39
Gdańsk STALREM 58 340 69 50
Gdańsk ŚWIAT DRZWI BUDUS 58 688 67 77
Gdynia BEL-POL 58 661 91 93
Gliwice BEL-POL 32 778 51 79
Gliwice HADEX 602 815 000
Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19
Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78
Grudziądz FACHOWIEC 56 466 25 45
Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 37
Jelenia Góra BEL-POL 75 641 23 73
Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92
Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87
Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38
Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11
Kielce BEL-POL 41 362 68 66
Kolbuszowa GRUPA EXPERT 17 227 00 45
Kołobrzeg WIK 94 351 64 18
Kraków BEL-POL 12 417 39 46
Kraków BEL-POL CENTRUM PORTA 12 293 32 40
Kraków FACHOWIEC 12 290 70 49
Kraków HEBAN 12 651 87 24
Kraków STALREM 12 264 72 25/26
Kraków SOLO 12 278 22 27
Kraśnik FACHOWIEC 797986400
Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48
Legnica BEL-POL 76 856 03 00
Lębork BEL-POL 59 863 30 38
Lubin BEL-POL 76 724 95 11
Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90
Lublin ART-MAR 81 718 82 57
Lublin BEL-POL 81 460 29 07
Lublin OKNA SZAŁACHA 814 434 848
Lublin PORTO 81 444 60 25
Łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22
Łódź BEL-POL 42 676 76 36
Łódź BEL-POL CH Port 42 231 57 64
Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44
Łódź STALREM 42 653 51 44/45
Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48
Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20
Nowy Sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13
Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27
Nowy Sącz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14
Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07
Olsztyn BEL-POL 774 567 999
Olsztyn CENTRUM PORTA 89 533 08 77
Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28
Opole BEL-POL 774 567 999
Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48
Ostrów Wielkopolski LUNA 62 736 15 11
Pabianice BEL-POL 42 215 69 78
Piotrków Trybunalski BEL-POL 607 770 241
Poznań BEL-POL 61 653 21 53
Poznań EKO 61 815 03 44
Poznań FACHOWIEC 61 820 32 52
Poznań MULTI-FORM 61 873 33 00
Poznań CENTRUM PORTA 61 846 08 60
Poznań / Komorniki BEL-POL 61 628 06 10/11
Poznań / Wysogotowo BUDOM MARKET PLUS 61 10 20 444
Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 427
Przemyśl MULTI-FORM 16 678 48 31
Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77
Pszczyna MULTIFORM 32 447 20 46
Puławy BEL-POL 81 888 03 49
Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66
Radom FACHOWIEC 48 340 03 45
Radom OKNO-BUD 48 381 17 95
Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34
Rzeszów FACHOWIEC 515 493 595
Rzeszów SOLO 17 850 02 89
Rzeszów WEPA 17 864 22 80
Słupsk FIMAL Bałtycka/Zielona 59 848 31 59
Sochaczew GRUPA EXPERT 46 863 26 27
Stalowa Wola / Rozwadów SOLO 15 642 62 35
Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16
Suwałki AWRUK – STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87
Szaflary TOMEX 18 275 40 64
Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51
Szczecin PROHAUS 91 484 69 92
Szczecin STALREM 91 484 73 99
Szczecinek BEL- POL 94 372 23 38
Świdnica BEL-POL 74 856 38 30
Tarnów TOMEX 14 627 26 32
Toruń BEL-POL 56 622 02 26
Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60
Toruń GRUPA EXPERT 512 290 303
Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97
Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27
Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00
Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01
Warszawa BEL-POL CH Targówek 22 331 04 90
Warszawa CENTROBUD 22 725 30 96
Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35
Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06
Warszawa / Błonie CENTROBUD 22 731 81 53
Warszawa / Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80
Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 723 00 14
Warszawa / Łomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
Warszawa / Milanówek FACHOWIEC 22 724 35 91
Warszawa / Okęcie BEL-POL 22 718 31 30
Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48
Warszawa / Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78
Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
Warszawa / Stara Miłosna SYKOMAT 22 773 38 81
Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
Warszawa / Ząbki FACHOWIEC 22 614 18 06
Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51
Włocławek BEL-POL 54 234 12 57
Wrocław BEL-POL DOMAR 71 7571630
Wrocław BEL-POL 71 321 00 41
Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90
Wrocław 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90
Wrocław / Bielany BEL-POL 71 390 19 30
Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00
Żyrardów FACHOWIEC 46 854 17 83



Fabryki PORTA KMI Poland

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

GDAŃSK	885 960 271
KRAKÓW	721 221 000
KIELCE	601 994 394
POZNAŃ	601 994 392
WARSZAWA	782 623 137
WROCŁAW	601 994 398

Szefowie Nadzoru Inwestycji

PÓŁNOC	603 952 003
CENTRUM	601 994 396
POŁUDNIOWY ZACHÓD	782 623 138
POŁUDNIOWY WSCHÓD	601 994 399

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. **Firma Porta KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów.** Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. **Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na www.porta.com.pl**

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.w

Druk PORTA KAT_PL_2022-1 Data 02.12.2021

